


Beacon LED

Beacon LED –kohdevalaisinsarja on suunniteltu erityisesti myymälöiden ja erilaisten näyttelytilojen kohde –ja korostusvalaistukseen. Alumiinirakenne, ajaton ja tyylikäs muotoilu sekä huippuunsa hiottu LED-teknologia tukee valintaa. Beacon LED perusmalli on himmennettävissä RC-tyyppin säätimillä ja valaisin on saatavissa LS1-yksivaihevirrannottimella ja LS3-kolmivaihevirrannottimella varustettuna. Voidaan asentaa myös yksittäin seinään tai kattoon käyttämällä erillistä Monopoint-levykettä. Saatavissa kolme avautumiskulmaa kapea 12° (fresnel-linssi), keskileveä 38°(alumiiniheijastin) ja leveä 55° (alumiiniheijastin).

Ominaisuudet:

- ✓ LED 21W
- ✓ 2013 – 2348lm
- ✓ 1- ja 3-vaihekiskoon
 - ✓ LS-3 virranotin on multiadapteri ja yhteensopiva yleisimpien 3-vaihe kiskojen kanssa
 - ✓ LS-1 virranotin sopii Lytespan 1-vaihekiskoon ja Nordic Aluminium Global Base 1 -kiskoon
- ✓ **DALI-versiot toimivat vain Global Track Pulse 3-vaihekiskossa**
 - ✓ **Erikoistilauksena myös muihin DALI-kiskoihin soveltuvalla virrannottimella**
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Värintoistoindeksi CRI 85 ja CRI 93
- ✓ Saatavana kolme avautumiskulmaa, kapea 12°, keskileveä 38° ja leveä 55°
- ✓ Fresnel linssitekniikka – kapea avautumiskulma
- ✓ Himmennys: RC-tyyppin säädin, valaisinkohtainen himmennin tai DALI
- ✓ Painevalettu alumiinirakenne
- ✓ Erilaisilla lisävarusteilla voi muokata näyttely- ja esittelytiloja joustavasti, mm. säädettävät läppärajaajat, pidennyslinssi
- ✓ Saatavana väreissä musta ja valkoinen
- ✓ Ihanteellinen myymälöihin, museoihin ja gallerioihin
- ✓ Elinikä 72 000h / L80B10
- ✓ Takuu 5 vuotta



SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma °	Väri
Beacon LED 3000K CRI 85 himmennettävä RC-tyypin säätimellä							
2059652	4280808	Beacon LED 85 21W 3000K 12° 1-vaihekiskoon	21	2013	3000	12	musta
2059653	4280809	Beacon LED 85 21W 3000K 12° 1-vaihekiskoon	21	2013	3000	12	valkoinen
2059654	4280810	Beacon LED 85 21W 3000K 38° 1-vaihekiskoon	21	2269	3000	38	musta
2059655	4280811	Beacon LED 85 21W 3000K 38° 1-vaihekiskoon	21	2269	3000	38	valkoinen
2059656	4280812	Beacon LED 85 21W 3000K 55° 1-vaihekiskoon	21	2208	3000	55	musta
2059657	4280813	Beacon LED 85 21W 3000K 55° 1-vaihekiskoon	21	2208	3000	55	valkoinen
2059664	4280814	Beacon LED 85 21W 3000K 12° 3-vaihekiskoon	21	2013	3000	12	musta
2059665	4280815	Beacon LED 85 21W 3000K 12° 3-vaihekiskoon	21	2013	3000	12	valkoinen
2059666	4280816	Beacon LED 85 21W 3000K 38° 3-vaihekiskoon	21	2269	3000	38	musta
2059667	4280817	Beacon LED 85 21W 3000K 38° 3-vaihekiskoon	21	2269	3000	38	valkoinen
2059668	4280818	Beacon LED 85 21W 3000K 55° 3-vaihekiskoon	21	2208	3000	55	musta
2059669	4280819	Beacon LED 85 21W 3000K 55° 3-vaihekiskoon	21	2208	3000	55	valkoinen
Beacon LED 4000K CRI 85 himmennettävä RC-tyypin säätimellä							
2059658	4280820	Beacon LED 85 21W 4000K 12° 1-vaihekiskoon	21	2136	4000	12	musta
2059659	4280821	Beacon LED 85 21W 4000K 12° 1-vaihekiskoon	21	2136	4000	12	valkoinen
2059660	4280822	Beacon LED 85 21W 4000K 38° 1-vaihekiskoon	21	2348	4000	38	musta
2059661	4280823	Beacon LED 85 21W 4000K 38° 1-vaihekiskoon	21	2348	4000	38	valkoinen
2059662	4280824	Beacon LED 85 21W 4000K 55° 1-vaihekiskoon	21	2301	4000	55	musta
2059663	4280825	Beacon LED 85 21W 4000K 55° 1-vaihekiskoon	21	2301	4000	55	valkoinen
2059670	4280826	Beacon LED 85 21W 4000K 12° 3-vaihekiskoon	21	2136	4000	12	musta
2059671	4280827	Beacon LED 85 21W 4000K 12° 3-vaihekiskoon	21	2136	4000	12	valkoinen
2059672	4280828	Beacon LED 85 21W 4000K 38° 3-vaihekiskoon	21	2348	4000	38	musta
2059673	4280829	Beacon LED 85 21W 4000K 38° 3-vaihekiskoon	21	2348	4000	38	valkoinen
2059674	4280830	Beacon LED 85 21W 4000K 55° 3-vaihekiskoon	21	2301	4000	55	musta
2059675	4280831	Beacon LED 85 21W 4000K 55° 3-vaihekiskoon	21	2301	4000	55	valkoinen

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma °	Väri
Beacon LED 3000K CRI 93 himmennettävä RC-tyypin säätimellä							
2059580		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	musta
2059581		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	valkoinen
2059586		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	musta
2059587		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	valkoinen
2059592		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	musta
2059593		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	valkoinen
2059616		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	musta
2059617		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	valkoinen
2059622		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	musta
2059623		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	valkoinen
2059628		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	musta
2059629		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	valkoinen
Beacon LED 3000K CRI 93 himmennettävä valaisinkohtainen himmennin							
2059582		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	musta
2059583		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	valkoinen
2059588		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	musta
2059589		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	valkoinen
2059594		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	musta
2059595		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	valkoinen
2059618		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	musta
2059619		Beacon LED 93 21W 3000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1512	3000	12	valkoinen
2059624		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	musta
2059625		Beacon LED 93 21W 3000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	valkoinen
2059630		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	musta
2059631		Beacon LED 93 21W 3000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	valkoinen
Beacon LED 3000K CRI 93 DALI-himmennys Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon							
2698215		Beacon LED 93 21W 3000K 38° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	musta
2694137		Beacon LED 93 21W 3000K 38° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1753	3000	38	valkoinen
2694575		Beacon LED 93 21W 3000K 55° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1700	3000	55	musta

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma °	Väri
Beacon LED 4000K CRI 93 himmennettävä RC-tyyppin säätimellä							
2059598		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	musta
2059599		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	valkoinen
2059604		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	musta
2059605		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	valkoinen
2059610		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	musta
2059611		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	valkoinen
2059634		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	musta
2059635		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	valkoinen
2059640		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	musta
2059641		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	valkoinen
2059646		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	musta
2059647		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	valkoinen
Beacon LED 4000K CRI 93 himmennettävä valaisinkohtainen himmennin							
2059600		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	musta
2059601		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 1-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	valkoinen
2059606		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	musta
2059607		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 1-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	valkoinen
2059612		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	musta
2059613		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 1-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	valkoinen
2059636		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	musta
2059637		Beacon LED 93 21W 4000K 12° 3-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	valkoinen
2059642		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	musta
2059643		Beacon LED 93 21W 4000K 38° 3-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	valkoinen
2059648		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	musta
2059649		Beacon LED 93 21W 4000K 55° 3-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	valkoinen
Beacon LED 4000K CRI 93 DALI-himmennys Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon							
2698385		Beacon LED 93 21W 4000K 12° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	musta
2692019		Beacon LED 93 21W 4000K 12° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1669	4000	12	valkoinen
2692018		Beacon LED 93 21W 4000K 38° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1885	4000	38	valkoinen
2694587		Beacon LED 93 21W 4000K 55° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	musta
2698790		Beacon LED 93 21W 4000K 55° Global Track Pulse DALI 3-vaihekiskoon	21	1853	4000	55	valkoinen

Beacon lisätarvikkeet

2059772	4280832	Pidennyslinsi
2059774	4280833	Valoa hajottava linssi
2059773	4280834	Hunajakennolinssi
2059758	4280835	Häikäisyestorengas musta
2058327		Säädettävä läppäraajaaja musta



Pidennyslinsi



Valoa hajottava linssi



Hunajakennolinssi



Häikäisyestorengas



Säädettävä läppäraajaaja

