

Colossal 400

Colossal 400 on minimalistisen tyylikäs sisustusvalaisin luomaan tunnelmaa mm. hotellien aulatiloihin, myymälöihin, kauppakeskuksiin ja yksityisasuntoihin. Laadukas matalalinjainen alumiinirunko ja tasaisen valon antava opaali- tai mikroprismahäikäisysoja suoralla valonjaolla tai suora valonjako + ylävalo. Ylävalo antaa pinta-asennuksessa kauniin pehmeän halo-efektin katto-/seinäpintaan. Saatavissa DALI ja Casambi-mallit sekä turvavalomallit. Voidaan ripustaa erikseen tilattavalla vaijeriripustussarjalla. Saatavissa myös koot 600mm, 900mm ja 1200mm.

- ✓Pinta- ja ripustusasennus (ripustussarja tilattava erikseen)
- ✓Voidaan asentaa myös seinäpintaan
- ✓Ø 400
- ✓LED 15,9 - 27,9W
- ✓1650 - 3560lm
- ✓Max. 132lm/W
- ✓Värilämpötila 3000K ja 4000K
- ✓IP40
- ✓IK07
- ✓Väri valkoinen RAL9016
- ✓Häikäisysojana opaloitu polykarbonaatti tai mikroprisma akryyli
- ✓Ylävalon osuus suora valonjako + ylävalo -malleissa on n. 3% valaisimen kokonaisvalovirrasta
- ✓CRI80-90
- ✓McAdam 3 SDCM
- ✓Ohjaustapa ON/OFF, DALI, Casambi ja turvavallo 3h
- ✓Pitkä elinikä 170 000h/L70B50
- ✓Takuu 5 vuotta




Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	CRI
	Opaali häikäisysuoja, Suora valonjako CRI80 3000K							
2071101	Colossal 400mm opaali suora valonjako	21,0	2 460	3 000	opaali	23	ON/OFF	>80
2071102	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	22,0	2 460	3 000	opaali	23	3h turvavalo	>80
2071103	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	20,7	2 460	3 000	opaali	23	DALI	>80
2071104	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	21,7	2 460	3 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo	>80
2071105	Colossal 400mm opaali suora valonjako Casambi	20,5	2 460	3 000	opaali	23	Casambi	>80
	Opaali häikäisysuoja, Suora valonjako CRI80 4000K							
2071111	Colossal 400mm opaali suora valonjako	21,0	2 580	4 000	opaali	23	ON/OFF	>80
2071112	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	22,0	2 580	4 000	opaali	23	3h turvavalo	>80
2071113	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	20,7	2 580	4 000	opaali	23	DALI	>80
2071114	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	21,7	2 580	4 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo	>80
2071115	Colossal 400mm opaali suora valonjako Casambi	20,5	2 580	4 000	opaali	23	Casambi	>80
2071329	Colossal 400mm opaali suora valonjako	27,0	3 435	4 000	opaali	24	ON/OFF	>80
2071330	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	27,9	3 435	4 000	opaali	24	3h turvavalo	>80
2071331	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	27,0	3 435	4 000	opaali	24	DALI	>80
2071332	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	27,9	3 435	4 000	opaali	24	DALI 3h turvavalo	>80
	Opaali häikäisysuoja, Suora valonjako CRI90 4000K							
2071121	Colossal 400mm opaali suora valonjako	21,0	2 200	4 000	opaali	22	ON/OFF	>90
2071122	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	22,0	2 200	4 000	opaali	22	3h turvavalo	>90
2071123	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	20,7	2 200	4 000	opaali	22	DALI	>90
2071124	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	21,7	2 200	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>90
2071125	Colossal 400mm opaali suora valonjako Casambi	20,5	2 200	4 000	opaali	22	Casambi	>90
	Opaali häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 3000K							
2071131	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	21,0	2 550	3 000	opaali	23	ON/OFF	>80
2071132	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	22,0	2 550	3 000	opaali	23	3h turvavalo	>80
2071133	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	20,7	2 550	3 000	opaali	23	DALI	>80
2071134	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	21,7	2 550	3 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo	>80
2071135	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	20,5	2 550	3 000	opaali	23	Casambi	>80

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	CRI
	Opaali häikäisysoija, suora valonjako + ylävalo CRI80 4000K							
2071141	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	21,0	2 680	4 000	opaali	23	ON/OFF	>80
2071142	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	22,0	2 680	4 000	opaali	23	3h turvavalo	>80
2071143	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	20,7	2 680	4 000	opaali	23	DALI	>80
2071144	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	21,7	2 680	4 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo	>80
2071145	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	20,5	2 680	4 000	opaali	23	Casambi	>80
2071333	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	27,0	3 560	4 000	opaali	24	ON/OFF	>80
2071334	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	27,9	3 560	4 000	opaali	24	3h turvavalo	>80
2071335	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	27,0	3 560	4 000	opaali	24	DALI	>80
2071336	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	27,9	3 560	4 000	opaali	24	DALI 3h turvavalo	>80
	Opaali häikäisysoija, suora valonjako + ylävalo CRI90 4000K							
2071151	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	21,0	2 280	4 000	opaali	22	ON/OFF	>90
2071152	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	22,0	2 280	4 000	opaali	22	3h turvavalo	>90
2071153	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	20,7	2 280	4 000	opaali	22	DALI	>90
2071154	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	21,7	2 280	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>90
2071155	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	20,5	2 280	4 000	opaali	22	Casambi	>90


Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI80 3000K						
2071106	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako	16,0	1 845	3 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071107	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako 3h turvavalo	17,2	1 845	3 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071108	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI	16,0	1 845	3 000	mikroprisma	19	DALI
2071109	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	17,0	1 845	3 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071110	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako Casambi	15,9	1 845	3 000	mikroprisma	19	Casambi
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI80 4000K						
2071116	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako	16,0	1 935	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071117	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako 3h turvavalo	17,2	1 935	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071118	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI	16,0	1 935	4 000	mikroprisma	19	DALI
2071119	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	17,0	1 935	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071120	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako Casambi	15,9	1 935	4 000	mikroprisma	19	Casambi
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI90 4000K						
2071126	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako	16,0	1 650	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071127	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako 3h turvavalo	17,2	1 650	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071128	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI	16,0	1 650	4 000	mikroprisma	19	DALI
2071129	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	17,0	1 650	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071130	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako Casambi	15,9	1 650	4 000	mikroprisma	19	Casambi
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 3000K						
2071136	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo	16,0	1 920	3 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071137	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	17,2	1 920	3 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071138	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	16,0	1 920	3 000	mikroprisma	19	DALI
2071139	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	17,0	1 920	3 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071140	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	15,9	1 920	3 000	mikroprisma	19	Casambi

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	CRI
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 4000K							
2071146	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo	16,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF	>80
2071147	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	17,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo	>80
2071148	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	16,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	DALI	>80
2071149	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	17,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo	>80
2071150	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	15,9	2 015	4 000	mikroprisma	19	Casambi	>80
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI90 4000K							
2071156	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo	16,0	1 715	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF	>90
2071157	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	17,2	1 715	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo	>90
2071158	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	16,0	1 715	4 000	mikroprisma	19	DALI	>90
2071159	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	17,0	1 715	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo	>90
2071160	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	15,9	1 715	4 000	mikroprisma	19	Casambi	>90
	Lisätarvikkeet							
2071092	Colossal 400/600mm kattoasennusrasia + 3kpl ripustusvaijerit 6m							
2071094	Colossal liitosjohto 6m 3x1,0mm ² kirkas							
2071095	Colossal liitosjohto 6m 5x1,0mm ² kirkas							



Kattoasennusrasia + 3kpl ripustusvaijerit 6m

Liitosjohto 6m





SYLVANIA