

Expospot

Erittäin valotehokas Expospot on suunniteltu erityisesti myymälävalaistuksen korkeita valaistusvaatimuksia ja hyvää suunnattavuutta silmällä pitäen. Saatavissa ovat yksi-, kaksi- ja kolmeosaiset runkomallit. Valaisinyksikkö on joko kiinteä, suunnattava/pyöritettävä tai suunnattava/kallistettava. Näin varmistetaan, että valoa on juuri siellä missä sitä tarvitaan.

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ Vankka alumiinirunko
- ✓ LED 21W - 171W
- ✓ 1751 - 3x5647lm
- ✓ Jopa 114lm/W
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Avautumiskulma erittäin kapea 13°, kapea 25-26°, keskileveä 42-45° ja leveä 52-58°
- ✓ Saatavissa 1-osainen pyöreä ja neliö sekä 2- ja 3-osainen neliö
- ✓ Kehyksen väri valkoinen ja musta
- ✓ Erinomainen värintoistoindeksi CRI90
- ✓ IP20
- ✓ Valaisimen fasetoitu alumiiniheijastin antaa monimetallilamppuallasvaloa vastaavan valonjaon ja valoeffektin
- ✓ Suunnattava/kallistettava malli on varustettu kardaaninivelellä, jolloin valaisinyksikköä voidaan suunnata vapaasti molempiin suuntiin yhtäaikaan
- ✓ Toimitetaan vakiona ei-himmennettävällä LED-ohjaimella (DALI- ja Casambi-mallit saatavana tilauksesta)
- ✓ Elinikä 100 000h/L80B20
- ✓ Takuu 5 vuotta



SYLVANIA

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma°	Kehyksen väri
	Pyöreä malli					
	Expospot 70					
2070015	Expospot 70 pyöreä	21	1769	3000	25	Valkoinen
2070016	Expospot 70 pyöreä	21	1793	3000	42	Valkoinen
2070017	Expospot 70 pyöreä	21	1815	3000	53	Valkoinen
2070018	Expospot 70 pyöreä	21	1751	4000	24	Valkoinen
2070019	Expospot 70 pyöreä	21	1964	4000	42	Valkoinen
2070020	Expospot 70 pyöreä	21	1988	4000	52	Valkoinen
	Expospot 70 suunnattava/pyöritettävä					
2070021	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1769	3000	25	Valkoinen
2070022	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1793	3000	42	Valkoinen
2070023	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1815	3000	53	Valkoinen
2070027	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1793	3000	42	Musta
2070024	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1751	4000	24	Valkoinen
2070025	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1964	4000	42	Valkoinen
2070026	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1988	4000	52	Valkoinen
2070028	Expospot 70 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	21	1964	4000	42	Musta
	Expospot 90					
2070029	Expospot 90 pyöreä	28	2536	3000	25	Valkoinen
2070030	Expospot 90 pyöreä	28	2573	3000	44	Valkoinen
2070031	Expospot 90 pyöreä	28	2589	3000	58	Valkoinen
2070032	Expospot 90 pyöreä	28	2789	4000	26	Valkoinen
2070033	Expospot 90 pyöreä	28	2836	4000	45	Valkoinen
2070034	Expospot 90 pyöreä	28	2855	4000	57	Valkoinen
2070065	Expospot 90 pyöreä	35	3369	3000	26	Valkoinen
2070066	Expospot 90 pyöreä	35	3180	3000	44	Valkoinen
2070067	Expospot 90 pyöreä	35	3293	3000	56	Valkoinen
2070068	Expospot 90 pyöreä	35	3570	4000	26	Valkoinen
2070069	Expospot 90 pyöreä	35	3458	4000	43	Valkoinen
2070070	Expospot 90 pyöreä	35	3479	4000	57	Valkoinen



Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma°	Kehyksen väri
	Exposopot 90 suunnattava/pyöritettävä					
2070035	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	28	2536	3000	25	Valkoinen
2070036	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	28	2573	3000	44	Valkoinen
2070037	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	28	2589	3000	58	Valkoinen
2070038	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	28	2789	4000	26	Valkoinen
2070039	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	28	2836	4000	45	Valkoinen
2070040	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	28	2855	4000	57	Valkoinen
2070071	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3601	3000	13	Valkoinen
2070072	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3369	3000	26	Valkoinen
2070073	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3180	3000	44	Valkoinen
2070111	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3180	3000	44	Musta
2070074	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3293	3000	56	Valkoinen
2070075	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3960	4000	13	Valkoinen
2070076	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3570	4000	26	Valkoinen
2070077	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3458	4000	43	Valkoinen
2070112	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3458	4000	43	Musta
2070078	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	35	3479	4000	57	Valkoinen
2070121	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	56	5330	3000	44	Valkoinen
2070122	Expospot 90 pyöreä suunnattava/pyöritettävä	56	5647	4000	43	Valkoinen
	Exposopot 90 suunnattava/kallistettava					
2070041	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	28	2536	3000	25	Valkoinen
2070042	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	28	2573	3000	44	Valkoinen
2070043	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	28	2589	3000	58	Valkoinen
2070044	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	28	2789	4000	26	Valkoinen
2070045	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	28	2836	4000	45	Valkoinen
2070046	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	28	2855	4000	57	Valkoinen
2070079	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3601	3000	13	Valkoinen
2070080	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3369	3000	26	Valkoinen
2070081	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3180	30000	44	Valkoinen
2070113	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3180	3000	44	Musta
2070082	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3293	3000	56	Valkoinen
2070083	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3960	4000	13	Valkoinen
2070084	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3570	4000	26	Valkoinen
2070085	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3458	4000	43	Valkoinen
2070114	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3458	4000	44	Musta
2070086	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	35	3479	4000	57	Valkoinen
2070123	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	56	5330	3000	44	Valkoinen
2070124	Expospot 90 pyöreä suunnattava/kallistettava	56	5647	4000	43	Valkoinen



SYLVANIA


	Neliö/Suorakaide mallit					
Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma°	Kehyksen väri
	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava					
2070047	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	28	2536	3000	25	Valkoinen
2070048	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	28	2573	3000	44	Valkoinen
2070049	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	28	2589	3000	58	Valkoinen
2070050	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	28	2789	4000	26	Valkoinen
2070051	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	28	2836	4000	45	Valkoinen
2070052	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	28	2855	4000	57	Valkoinen
2070087	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3601	3000	13	Valkoinen
2070088	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3369	3000	26	Valkoinen
2070089	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3180	3000	44	Valkoinen
2070115	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3180	3000	43	Musta
2070090	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3293	3000	56	Valkoinen
2070091	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3960	4000	13	Valkoinen
2070092	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3570	4000	26	Valkoinen
2070093	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3458	4000	43	Valkoinen
2070116	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3458	4000	43	Musta
2070094	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	35	3479	4000	57	Valkoinen
2070125	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	56	5330	3000	44	Valkoinen
2070126	Expospot 90 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava	56	5647	4000	43	Valkoinen
	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava					
2070053	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	50	2 x 2536	3000	25	Valkoinen
2070054	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	50	2 x 2573	3000	44	Valkoinen
2070055	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	50	2 x 2589	3000	58	Valkoinen
2070056	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	50	2 x 2789	4000	25	Valkoinen
2070057	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	50	2 x 2836	4000	45	Valkoinen
2070058	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	50	2 x 2855	4000	57	Valkoinen
2070095	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3601	3000	13	Valkoinen
2070096	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3369	3000	26	Valkoinen
2070097	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3180	3000	44	Valkoinen
2070117	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3180	3000	44	Musta
2070098	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3293	3000	56	Valkoinen
2070099	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3960	4000	13	Valkoinen
2070100	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3570	4000	26	Valkoinen
2070101	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3458	4000	43	Valkoinen
2070118	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3458	4000	43	Musta
2070102	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	73	2 x 3479	4000	57	Valkoinen
2070127	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	114	2 x 5330	3000	44	Valkoinen
2070128	Expospot 90 2-osainen neliö suunnattava/kallistettava	114	2 x 5647	4000	43	Valkoinen




SYLVANIA

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väri­lämpötila K	Avautumiskulma°	Kehyksen väri
	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava					
2070059	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	77	3 x 2536	3000	25	Valkoinen
2070060	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	77	3 x 2573	3000	44	Valkoinen
2070061	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	77	3 x 2589	3000	58	Valkoinen
2070062	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	77	3 x 2789	4000	26	Valkoinen
2070063	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	77	3 x 2836	4000	45	Valkoinen
2070064	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	77	3 x 2855	4000	57	Valkoinen
2070103	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3601	3000	13	Valkoinen
2070104	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3369	3000	26	Valkoinen
2070105	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3180	3000	44	Valkoinen
2070119	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3180	3000	43	Musta
2070106	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3293	3000	56	Valkoinen
2070107	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3960	4000	13	Valkoinen
2070108	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3570	4000	26	Valkoinen
2070109	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3458	4000	43	Valkoinen
2070120	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3458	4000	43	Musta
2070110	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	107	3 x 3479	4000	57	Valkoinen
2070129	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	171	3 x 5330	3000	44	Valkoinen
2070130	Expospot 90 3-osainen neliö suunnattava/kallistettava	171	3 x 5647	4000	43	Valkoinen







Exspot 70




Exspot 70 suunnattava/
pyöritettävä




Exspot 90




Exspot 90 suunnattava/
pyöritettävä




Exspot 90 pyöreä
suunnattava/kallistettava



Exspot 90 1-osainen neliö
suunnattava/kallistettava



Exspot 90 2-osainen neliö
suunnattava/kallistettava



Exspot 90 3-osainen neliö
suunnattava/kallistettava

