



# InVerto LED

- ✓ Vankka, korroosiosuojattu alumiinirunko
- ✓ Vesi- ja pölytiivis IP65 rakenne
- ✓ Mallit: Yksi- ja kaksiosainen seinävalaisin, kattovalaisin ja riippuvalaisin
- ✓ Yksiosaiset: 16/19W, 1566/1980lm (3000K) tai 1617/2045lm (4000K)
- ✓ Kaksiosainen ylä-/alavaloversio: 30W, 2x1565lm (3000K) ja 2x1616lm (4000K)
- ✓ Ohjausvirta 350/450mA ja kaksiosainen 700mA
- ✓ Himmennettävissä 1-10V
- ✓ Avauskulma: 40°
- ✓ **Tilauksesta saatavissa myös 10° kapealla heijastimella ja ASY-linsillä**
- ✓ Sulakesuositus: Valaisimien lukumäärä johdonsuoja C16A = 80 kpl, C10A =50 kpl
- ✓ Väriämpötilat 3000K ja 4000K
- ✓ **Elinikä 72 000 h L80/B10**
- ✓ Sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ Yksiosaisen seinävalaisimen voi asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin
- ✓ Voidaan asentaa suoraan suomalaiseen koje- tai jakorasiaan
- ✓ Vakiovärit: musta, valkoinen, hopea ja ruoste
- ✓ Tilausvärit: oranssi, punainen, vihreä ja sininen tai muu RAL-väri



**SYLVANIA**

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Väriämpötila K	Valovirta lm	Ohjausvirta mA
		<b>InVerto LED seinävalaisin</b>				
3080029	4578997	InVerto LED kiiltävä musta	16/19	4000	1617/2045	350/450
3070030	4578998	InVerto LED matta valkoinen	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080031	4578999	InVerto LED matta hopea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080032	4579300	InVerto LED ruosteen ruskea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080089	4579301	InVerto LED kiiltävä musta	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080090	4579302	InVerto LED matta valkoinen	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080091	4579303	InVerto LED matta hopea	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080092	4579304	InVerto LED ruosteen ruskea	16/19	3000	1566/1980	350/450
		<b>Inverto LED seinävalaisin ylös/alas</b>				
3080041	4579305	InVerto LED kiiltävä musta	30	4000	2x1616	700mA
3080042	4579306	InVerto LED matta valkoinen	30	4000	2x1616	700mA
3080043	4579307	InVerto LED matta hopea	30	4000	2x1616	700mA
3080044	4579308	InVerto LED ruosteen ruskea	30	4000	2x1616	700mA
3080101	4579309	InVerto LED kiiltävä musta	30	3000	2x1565	700mA
3080102	4579310	InVerto LED matta valkoinen	30	3000	2x1565	700mA
3080103	4579311	InVerto LED matta hopea	30	3000	2x1565	700mA
3080104	4579312	InVerto LED ruosteen ruskea	30	3000	2x1565	700mA



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Väriämpötila K	Valovirta lm	Ohjausvirta
		<b>InVerto LED kattovalaisin</b>				
3080077	4579321	InVerto LED kiiltävä musta	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080078	4579322	InVerto LED matta valkoinen	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080079	4579323	InVerto LED matta hopea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3070080	4579324	InVerto LED ruosteen ruskea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080137	4579325	InVerto LED kiiltävä musta	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080138	4579326	InVerto LED matta valkoinen	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080139	4579327	InVerto LED matta hopea	16/19	3000	1566/1980	350/450
3060140	4579328	InVerto LED ruosteen ruskea	16/19	3000	1566/1980	350/450
		<b>InVerto LED ripustusvalaisin</b>				
3080053	4579313	InVerto LED kiiltävä musta	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080054	4579314	InVerto LED matta valkoinen	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080055	4579315	InVerto LED matta hopea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080056	4579316	InVerto LED ruosteen ruskea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080113	4579317	InVerto LED kiiltävä musta	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080114	4579318	InVerto LED matta valkoinen	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080115	4579319	InVerto LED matta hopea	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080116	4579320	InVerto LED ruosteen ruskea	16/19	3000	1566/1980	350/450

