

Optix LED uppo

Optix LED luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, jopa $UGR < 16$. Sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Saatavissa valkoisella ja alumiinioptiikalla koossa 600x600mm ja 300x1200mm. Saatavissa myös ActiveAhead valonohjausjärjestelmällä varustettuna.

- ✓ Uppoasennettava T-lista kattoon
- ✓ 600x600mm ja 300x1200mm
- ✓ LED 20W – 36W
- ✓ 2800 - 4600lm
- ✓ Jopa 147lm/W
- ✓ Värielämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Alumiinioptiikka $UGR < 16$ ja valkoinen optiikka $UGR < 19$
- ✓ Saatavissa 1-, 2- ja 3 LED-nauhalla varustettuna
- ✓ Väri valkoinen
- ✓ Erinomainen värintoistoindeksi CRI80
- ✓ 3 SDCM
- ✓ Saatavissa myös DALI sekä ActiveAhead
- ✓ Elinikä 72 000h/L80B10





Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värlämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys	Väri
600x600 3000K - CRI80									
0044120	4276530	Optix LED 600 uppo 2LED	23	2900	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044126	4276531	Optix LED 600 uppo 2LED	21	2800	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044123	4276532	Optix LED 600 uppo 2LED	23	2900	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044127	4276533	Optix LED 600 uppo 2LED	21	2800	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 4000K - CRI80									
0044130	4276534	Optix LED 600 uppo 2LED	21	2800	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044131	4276537	Optix LED 600 uppo 2LED	20	2850	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044135	4276538	Optix LED 600 uppo 2LED	21	2800	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044136	4276539	Optix LED 600 uppo 2LED	20	2850	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044140	4276540	Optix LED 600 uppo 2LED	22	2800	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044141	4276544	Optix LED 600 uppo 2LED	21	2850	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
0044110	4276545	Optix LED 600 uppo 3LED	21	2900	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044111	4276546	Optix LED 600 uppo 3LED	20	2900	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044112	4276549	Optix LED 600 uppo 3LED	21	2900	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044113	4276550	Optix LED 600 uppo 3LED	20	2900	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 3000K - CRI80									
0044119	4276551	Optix LED 600 uppo 2LED	26	3200	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044118	4276552	Optix LED 600 uppo 2LED	26	3450	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044122	4276553	Optix LED 600 uppo 2LED	26	3200	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044121	4276554	Optix LED 600 uppo 2LED	26	3450	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044103	4276555	Optix LED 600 uppo 3LED	26	3250	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044102	4276556	Optix LED 600 uppo 3LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044105	4276557	Optix LED 600 uppo 3LED	26	3250	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044104	4276558	Optix LED 600 uppo 3LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 4000K - CRI80									
0044129	4276559	Optix LED 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044128	4276560	Optix LED 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044134	4276561	Optix LED 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044133	4276562	Optix LED 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044139	4276563	Optix LED 600 uppo 2LED	27	3400	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044138	4276564	Optix LED 600 uppo 2LED	24	3400	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
0044107	4276565	Optix LED 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044106	4276566	Optix LED 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044109	4276567	Optix LED 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044108	4276568	Optix LED 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys	Väri
600x600 3000K - CRI80									
0044232	4276569	Optix LED 600 uppo 3LED	36	4450	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044234	4276570	Optix LED 600 uppo 3LED	34	4600	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044233	4276571	Optix LED 600 uppo 3LED	36	4450	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044235	4276572	Optix LED 600 uppo 3LED	34	4600	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 4000K - CRI80									
0044236	4276573	Optix LED 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044237	4276574	Optix LED 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044238	4276575	Optix LED 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044239	4276576	Optix LED 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044240	4276577	Optix LED 600 uppo 3LED	34	4500	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044241	4276578	Optix LED 600 uppo 3LED	32	4450	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
300x1200 3000K - CRI80									
0044183	4276579	Optix LED 1200 uppo 1LED	26	3200	3000	alumiini	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044184	4276580	Optix LED 1200 uppo 1LED	26	3200	3000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044190	4276581	Optix LED 1200 uppo 2LED	26	3250	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044189	4276582	Optix LED 1200 uppo 2LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044193	4276583	Optix LED 1200 uppo 2LED	26	3250	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044192	4276584	Optix LED 1200 uppo 2LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
300x1200 4000K - CRI80									
0044185	4276585	Optix LED 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044186	4276586	Optix LED 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044196	4276587	Optix LED 1200 uppo 2LED	26	3600	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044195	4276588	Optix LED 1200 uppo 2LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044199	4276589	Optix LED 1200 uppo 2LED	26	3600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044198	4276590	Optix LED 1200 uppo 2LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044202	4276591	Optix LED 1200 uppo 2LED	27	3600	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044201	4276592	Optix LED 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen





Alumiinioptiikka



Valkoinen optiikka

