

Rana Neo pinta

Siro Rana Neo tarjoaa laadukasta ja häikäisemätöntä ($UGR < 18$) valoa ilman näkyviä valonlähteitä. Rana Neo sopii erityisesti kouluihin, toimistoihin sekä aulatiloihin. Saatavissa eri ohjaustavoilla varustettuna mm. DALI/Switch-Dim, Casambi, SylSmart Connected, Turvavalo 3h. Erityisesti Casambin langattomalla valonohjausjärjestelmällä voidaan ohjata helposti mm. neuvotteluhuoneita, käytäviä ja luokkahuoneita.



- ✓ Pinta-asennettava
- ✓ 600x600, 200x1200mm ja 200x1500mm
- ✓ LED 29W – 73W
- ✓ 3300 – 9500lm
- ✓ Valotehokkuus max. 135 lm/W
- ✓ Avautumiskulma 100°
- ✓ Suora valonjako
- ✓ Alumiinioptiikka
- ✓ Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- ✓ $UGR < 18-19$ (200x1200mm) ja $UGR < 18-19$ (200x1500mm)
- ✓ Väri valkoinen
- ✓ Värintoistoindeksi $CRI > 80$
- ✓ McAdam < 3 SDCM
- ✓ Saatavissa DALI/Switch-Dim, Casambi, SylSmart Connected, Turvavalo 3h, DALI+Turvavalo 3h, Casambi+Turvavalo 3h
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h/L80B50
- ✓ Takuu 5 vuotta

04/03/2022




SYLVANIA

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Optiikka	UGR	Väri
	600 x 600mm 3000K							
0054210	Rana Neo 600 Pinta	30	3300	3000	ei himmennettävä	alumiini	15	valkoinen
0054212	Rana Neo 600 Pinta DALI/Switch-Dim	31	3300	3000	DALI/Switch-Dim	alumiini	15	valkoinen
0054214	Rana Neo 600 Pinta Casambi	31	3300	3000	Casambi	alumiini	15	valkoinen
0044940	Rana Neo 600 Pinta SylSmart Connected	31	3300	3000	SylSmart Connected	alumiini	15	valkoinen
0054216	Rana Neo 600 Pinta 3h turvavalo	32	3300	3000	3h turvavalo	alumiini	15	valkoinen
0054218	Rana Neo 600 Pinta DALI 3h turvavalo	33	3300	3000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	15	valkoinen
0054220	Rana Neo 600 Pinta Casambi 3h turvavalo	33	3300	3000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	15	valkoinen
	600 x 600mm 4000K							
0054211	Rana Neo 600 Pinta	30	3500	4000	ei himmennettävä	alumiini	15	valkoinen
0054213	Rana Neo 600 Pinta DALI/Switch-Dim	31	3500	4000	DALI/Switch-Dim	alumiini	15	valkoinen
0054215	Rana Neo 600 Pinta Casambi	31	3500	4000	Casambi	alumiini	15	valkoinen
0044941	Rana Neo 600 Pinta SylSmart Connected	31	3500	4000	SylSmart Connected	alumiini	15	valkoinen
0054217	Rana Neo 600 Pinta 3h turvavalo	32	3500	4000	3h turvavalo	alumiini	15	valkoinen
0054219	Rana Neo 600 Pinta DALI 3h turvavalo	33	3500	4000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	15	valkoinen
0054221	Rana Neo 600 Pinta Casambi 3h turvavalo	33	3500	4000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	15	valkoinen



Turvavalo



SylSmart Connected

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Ohjaustapa	Optiikka	UGR	Väri
	1200 x 200mm 3000K (1 LED-nauha)							
0054222	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus	29	3600	3000	ei himmennettävä	alumiini	19	valkoinen
0054224	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	30	3600	3000	DALI/Switch-Dim	alumiini	19	valkoinen
0054226	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi	30	3600	3000	Casambi	alumiini	19	valkoinen
0044942	Rana Neo 1200 Pinta/ripustus SylSmart Connected	30	3600	3000	SylSmart Connected	alumiini	19	valkoinen
0054228	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	31	3600	3000	3h turvavalo	alumiini	19	valkoinen
0054230	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	32	3600	3000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	19	valkoinen
0054232	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	32	3600	3000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	19	valkoinen
	1200 x 200mm 4000K (1 LED-nauha)							
0054223	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus	29	3800	4000	ei himmennettävä	alumiini	19	valkoinen
0054225	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	30	3800	4000	DALI/Switch-Dim	alumiini	19	valkoinen
0054227	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi	30	3800	4000	Casambi	alumiini	19	valkoinen
0044944	Rana Neo 1200 Pinta/ripustus SylSmart Connected	30	3800	4000	SylSmart Connected	alumiini	19	valkoinen
0054229	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	31	3800	4000	3h turvavalo	alumiini	19	valkoinen
0054231	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	32	3800	4000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	19	valkoinen
0054233	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	32	3800	4000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	19	valkoinen
	1200 x 200mm 3000K (2 LED-nauhaa)							
0054234	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus	57	6800	3000	ei himmennettävä	alumiini	18	valkoinen
0054236	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	58	6800	3000	DALI/Switch-Dim	alumiini	18	valkoinen
0054238	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi	58	6800	3000	Casambi	alumiini	18	valkoinen
0044943	Rana Neo 1200 Pinta/ripustus SylSmart Connected	58	6800	3000	SylSmart Connected	alumiini	18	valkoinen
0054240	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	59	6800	3000	3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054242	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	60	6800	3000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054244	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	60	6800	3000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
	1200 x 200mm 4000K (2 LED-nauhaa)							
0054235	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus	57	7500	4000	ei himmennettävä	alumiini	18	valkoinen
0054237	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	58	7500	4000	DALI/Switch-Dim	alumiini	18	valkoinen
0054239	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi	58	7500	4000	Casambi	alumiini	18	valkoinen
0044945	Rana Neo 1200 Pinta/ripustus SylSmart Connected	58	7500	4000	SylSmart Connected	alumiini	18	valkoinen
0054241	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	59	7500	4000	3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054243	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	60	7500	4000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054245	Rana Neo 1200 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	60	7500	4000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Optiikka	UGR	Väri
	1500 x 200mm 3000K (1 LED-nauha)							
0054246	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus	36	4400	3000	ei himmennettävä	alumiini	18	valkoinen
0054248	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	37	4400	3000	DALI/Switch-Dim	alumiini	18	valkoinen
0054250	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi	37	4400	3000	Casambi	alumiini	18	valkoinen
0044946	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus SylSmart Connected	37	4400	3000	SylSmart Connected	alumiini	18	valkoinen
0054252	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	38	4400	3000	3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054254	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	39	4400	3000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054256	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	39	4400	3000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
	1500 x 200mm 4000K (1 LED-nauha)							
0054247	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus	36	4700	4000	ei himmennettävä	alumiini	18	valkoinen
0054249	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	37	4700	4000	DALI/Switch-Dim	alumiini	18	valkoinen
0054251	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi	37	4700	4000	Casambi	alumiini	18	valkoinen
0044948	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus SylSmart Connected	37	4700	4000	SylSmart Connected	alumiini	18	valkoinen
0054253	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	38	4700	4000	3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054255	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	39	4700	4000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
0054257	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	39	4700	4000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	18	valkoinen
	1500 x 200mm 3000K (2 LED-nauhaa)							
0054258	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus	70	8800	3000	ei himmennettävä	alumiini	17	valkoinen
0054260	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	71	8800	3000	DALI/Switch-Dim	alumiini	17	valkoinen
0054262	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi	71	8800	3000	Casambi	alumiini	17	valkoinen
0044947	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus SylSmart Connected	71	8800	3000	SylSmart Connected	alumiini	17	valkoinen
0054264	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	72	8800	3000	3h turvavalo	alumiini	17	valkoinen
0054266	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	73	8800	3000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	17	valkoinen
0054268	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	73	8800	3000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	17	valkoinen
	1500 x 200mm 4000K (2 LED-nauhaa)							
0054259	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus	70	9500	4000	ei himmennettävä	alumiini	17	valkoinen
0054261	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	71	9500	4000	DALI/Switch-Dim	alumiini	17	valkoinen
0054263	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi	71	9500	4000	Casambi	alumiini	17	valkoinen
0044949	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus SylSmart Connected	71	9500	4000	SylSmart Connected	alumiini	17	valkoinen
0054265	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	72	9500	4000	3h turvavalo	alumiini	17	valkoinen
0054267	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	73	9500	4000	DALI + 3h turvavalo	alumiini	17	valkoinen
0054269	Rana Neo 1500 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	73	9500	4000	Casambi + 3h turvavalo	alumiini	17	valkoinen

Koodi	Lisätarvikkeet
5050616	Rana läp johdotussarja 3x1,5mm ² 1500mm
5050619	Rana läp johdotussarja 5x1,5mm ² 1500mm
5050622	Rana läpivientiholkki 10kpl



Rana läp johdotussarja
3x1,5mm² 1500mm





Rana läp johdotussarja
5x1,5mm² 1500mm





Läpivientiholkki 10kpl



1200mm:





1200mm turvavalot:







1500mm:



1500mm turvavalot:



SylSmart Connected 1200mm



SylSmart Connected 1500mm

