

5IN1

- Erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin
- 2 asennustapaa, 3 värilämpötilaa valittavissa DIP-kytkimellä
- Voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla
- Asennusaukon koosta riippumatta valaisin peittää olemassa olevan tai uuden asennusaukon

SYLVANIA



5IN1

- Pintavalaisin, uppoasennettavissa eri kokoisiin asennusaukkoihin
- Himmennettävä 12W, 18W ja 23W sekä PIR-versiot 9/18W ja 11/23W
- 1150-2300 lm, PIR-versiot 900/1800 lm ja 1400/2600 lm
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000K, 4000K tai 6500K
- IP20 sisäkäyttöön
- Tasainen valonjako
- Saatavissa koot 165, 217 ja 290 mm sekä PIR-versiot 227 ja 300 mm
- Valaisimen pohjassa oleva säädettävä upotuskiinnike mahdollistaa upotusaukkovaihtoehtoja:
 - Valaisin 165 mm sopii 50-125 mm aukkoon
 - Valaisin 217 mm sopii 65-185 mm aukkoon
 - Valaisin 290 ja 300 mm sopivat 65-260 mm aukkoon
- Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon
- Asennuskiinnikkeet ja erillisen kytkentäkotelon irrottamalla valaisimen voi asentaa suoraan jakorasian päälle tai kattopintaan (päättävä asennus)
- Kehys valkoinen RAL9003
- Saatavissa lisätarvikkeena musta koristekehys twist & lock -kiinnityksellä (koristekehys ei sovellu PIR-versioon)
- Ohjaustavat vaihehimmennys ja ON/OFF PIR
- Elinikä 55 000 h L70
- Takuu 3 vuotta




5IN1




Koodi	Sähkönlro	Tuote	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Ohjaustapa
0053071	4279671	5IN1 165 50-125mm 12W 1150lm 3000-4000-6500K opaali himmennettävä valkoinen	12	1150	96	Vaihehimmennys
0053072	4279673	5IN1 217 65-185mm 18W 1800lm 3000-4000-6500K opaali himmennettävä valkoinen	18	1800	100	Vaihehimmennys
0053073	4279675	5IN1 290 65-260mm 18W 1800lm 3000-4000-6500K opaali himmennettävä valkoinen	18	1800	100	Vaihehimmennys
0053074	4279677	5IN1 290 65-260mm 23W 2300lm 3000-4000-6500K opaali himmennettävä valkoinen	23	2300	100	Vaihehimmennys
0053152	4278433	5IN1 227 65-185mm 9W/18W 900lm/1800lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen PIR	9/18	900/1800	100	ON/OFF
0053133	4279679	5IN1 300 65-260mm 11W/23W 1400lm/2600lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen PIR	11/23	1400/2600	127	ON/OFF
0053156	4278440	5IN1 Koristekehys 165 musta				
0053157	4278441	5IN1 Koristekehys 217 musta				
0053158	4278443	5IN1 Koristekehys 290 musta				




Huom. Koristekehys
ei sovi PIR-malliin




165 mm




217 mm



227 mm PIR



290 mm



300 mm PIR

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions