

Alasvalojen sovituskehykset


- Alasvalojen sovituskehysiä on saatavissa on eri kokoja, väri valkoinen RAL9010
- Sovituskehys on oiva apu mm. saneerauskohteissa, joissa on valmiit valaisimen upotusaukot, mutta aukkoon sopivaa valaisinta ei löydy
- Sovituskehyksellä saadaan pienennettyä upotusaukko uudelle valaisimelle ja asennettua se siististi paikoilleen



Sovitekehykset sopivat valaisimien kanssa, joiden upotusaukon koko on:
150 mm, 175 mm, 205 mm tai 225 mm


Alasvalojen sovituskehykset

- Valaisimet, joiden upotusreikäkoko 150 mm:
Insaver 150, Insaver 150 IP65, Nexo 150, Start Downlight 150, Solstice 150
- Valaisimet, joiden upotusreikäkoko 175 mm:
Insaver 175, Insaver 175 PIR, Insaver Topper 175 PIR, Start Downlight 175
- Valaisimet, joiden upotusreikäkoko 205 mm:
Insaver 205, Insaver 205 Multipower, Insaver 205 IP65, Nexo 205, Start Downlight 205, Start Downlight Flat 205, Solstice 200
- Valaisimet, joiden upotusreikäkoko 225 mm:
Insaver 225, Insaver 225 Multipower, Insaver Topper 225 Multipower



Koodi	Snro	Kuvaus	Valaisimen upotusaukko mm	Kehyksen upotusaukon koko säädettävissä mm	Ulkohalkaisija mm	Kehyksen väri
0030461	4278412	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 150 mm, soveltuu 175-190 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 200 mm	150	175-190	200	valkoinen RAL 9010
0030462	4278413	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 175 mm, soveltuu 225-240 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 250 mm	175	225-240	250	valkoinen RAL 9010
0030463	4278414	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 205 mm, soveltuu 225-240 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 250 mm	205	225-240	250	valkoinen RAL 9010
0030464	4278415	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 225 mm, soveltuu 255-270 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 280 mm	225	255-270	280	valkoinen RAL 9010

Alasvalojen sovituskorosten yhteensopivuustaulukko



Valaisin

	koodi 0030461 snro 4278412 Soveltuu 175–190 mm asennusaukkoon	koodi 0030462 snro 4278413 Soveltuu 225–240 mm asennusaukkoon	koodi 0030463 snro 4278414 Soveltuu 225–240 mm asennusaukkoon	koodi 0030464 snro 4278415 Soveltuu 255–270 mm asennusaukkoon
	Ø 200 mm Ø 150 mm Kehyksen ulkohalkaisija Valaisimen upotusreiän halkaisija	Ø 250 mm Ø 175 mm Kehyksen ulkohalkaisija Valaisimen upotusreiän halkaisija	Ø 250 mm Ø 205 mm Kehyksen ulkohalkaisija Valaisimen upotusreiän halkaisija	Ø 280 mm Ø 225 mm Kehyksen ulkohalkaisija Valaisimen upotusreiän halkaisija
Insaver 150	X			
Insaver 150 IP65	X			
Insaver 175		X		
Insaver 175 PIR		X		
Insaver 205			X	
Insaver 205 Multipower			X	
Insaver 205 IP65			X	
Insaver 225				X
Insaver 225 Multipower				X
Insaver Topper 175 PIR		X		
Insaver Topper 205 Multipower			X	
Insaver Topper 225 Multipower				X
Nexo 150	X			
Nexo 205			X	
Start Downlight 150	X			
Start Downlight 175		X		
Start Downlight 205			X	
Start Downlight Flat 205			X	
Start Downlight 225				X
Solstice 150	X			
Solstice 200			X	

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



[Sylvania.fi](https://sylvania.fi)

Digital | Lighting | Solutions