


Alasvalojen sovituskehukset

Alasvalojen sovituskehksiä on saatavissa on eri kokoja, väri valkoinen RAL9010.

Sovituskehys on oiva apu mm. saneerauskohteissa, joissa on valmiit valaisimen upotusaukot, mutta aukkoon sopivaa valaisinta ei löydy.

Sovituskehyksellä saadaan pienennettyä upotusaukko uudelle valaisimelle ja asennettua se siististi paikoilleen.




Sovitekehukset sopivat valaisimien kanssa, joiden upotusaukon koko on: 150 mm, 175 mm, 205 mm ja 225 mm.



SYLVANIA


- **150 mm:**
Insaver Slim 150
Syl-Lighter Start 150
- **175 mm:**
Insaver Slim 175
Insaver Slim 175 PIR
Syl-Lighter Start 175
- **205 mm:**
Insaver Slim 205 pyöreä,
Syl-lighter Start 205
Start Flat 205
- **225 mm:**
Insaver Slim 225
Insaver Slim Multipower 225
Syl-Lighter Start 225



Koodi	Snro	Kuvaus	Valaisimen upotusaukko mm	Kehyksen upotusaukon koko säädettävissä mm	Ulkohalkaisija mm	Kehyksen väri
0030461	4278412	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 150 mm, soveltuu 175-190 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 200 mm	150	175-190	200	valkoinen RAL 9010
0030462	4278413	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 175 mm, soveltuu 225-240 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 250 mm	175	225-240	250	valkoinen RAL 9010
0030463	4278414	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 205 mm, soveltuu 225-240 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 250 mm	205	225-240	250	valkoinen RAL 9010
0030464	4278415	Sovituskehys: valaisimen upotusaukko 225 mm, soveltuu 255-270 mm upotusaukkoon, kehyksen halkaisija 280 mm	225	255-270	280	valkoinen RAL 9010

Alasvalojen sovituskehysten yhteensopivuustaulukko

Sovituskehys



	koodi 0030461 snro 4278412	koodi 0030462 snro 4278413	koodi 0030463 snro 4278414	koodi 0030464 snro 4278415
	Soveltuu 175–190 mm asennusaukkoon	Soveltuu 225–240 mm asennusaukkoon	Soveltuu 225–240 mm asennusaukkoon	Soveltuu 255–270 mm asennusaukkoon
	<p>Ø 200 mm Kehyksen ulkohalkaisija</p> <p>Ø 150 mm Valaisimen upotusreiän halkaisija</p>	<p>Ø 250 mm Kehyksen ulkohalkaisija</p> <p>Ø 175 mm Valaisimen upotusreiän halkaisija</p>	<p>Ø 250 mm Kehyksen ulkohalkaisija</p> <p>Ø 205 mm Valaisimen upotusreiän halkaisija</p>	<p>Ø 280 mm Kehyksen ulkohalkaisija</p> <p>Ø 225 mm Valaisimen upotusreiän halkaisija</p>
Valaisin				
Insaver Slim 150	✓			
Insaver Slim 150 IP65	✓			
Insaver Slim 175		✓		
Insaver Slim 175 PIR		✓		
Insaver Slim 205			✓	
Insaver Slim 205 Multipower			✓	
Insaver Slim 225				✓
Insaver Slim 225 Multipower				✓
Syl-Lighter Start 150	✓			
Syl-Lighter 150 PIR	✓			
Syl-Lighter Start 175		✓		
Syl-Lighter Start 205			✓	
Syl-Lighter Start 225				✓
Solstice 150	✓			
Solstice 200			✓	
Start Flat 205			✓	