

Areum

Areum on valaisinperhe, jossa on ohut, pyöreälinjainen muotoilu. Minimalistisen muotoilun yhdistäminen erittäin tehokkaaseen LED-teknologiaan ja häikäisemättömään optiikkaan luo tilaan tyylikkään valaistusratkaisun, jossa on tasainen, suora/epäsuora valonjako. Matalan profiilin ja ripustusvaijeriin piilotetun sähkökaapelin yhdistelmä antaa kauniin leijuvan valoeffektin valaistavaan huonetilaan.



Tuoteperheeseen kuuluu ripustettava valaisin 1200 mm ja 1500 mm pituisena, 600 mm leveä seinävalaisin ja 2000 mm korkea lattiavalaisin. Valaisimia yhdistämällä saadaan tyylikäs valaistuskokonaisuus erilaisiin toimisto- ja opetustiloihin. Häikäisyarvot ovat matalat ja värilämpötila on kaikissa malleissa 4000K. Valaisimien kulmat on pyöristetty. Korkealaatuisen alumiinikehyksen väri vaihtoehtoina ovat valkoinen tai alumiini.



SYLVANIA

Areum

ripustettava





- Huomaamaton, vain 17mm korkea alumiinikehys pyöristetyillä kulmilla
- Kaksi pituutta 1200 mm ja 1500 mm
- 1200 mm | 40W 5150 lm
- 1500 mm | 56W 7000 lm
- Valotehokkuus max. 129 lm/W
- Värintoisto CRI80
- Värilämpötila 4000K
- Matala kiusahäikäisy UGR19, ihanteellinen toimistotiloihin
- Mikroprisma häikäisy suoja suoralle valolle
- Suora/epäsuora valonjako 70/30%
- MacAdam SDCM3
- IP20
- IK03
- Korkealaatuinen alumiinirunko
- Värit valkoinen RAL 9016 tai alumiini RAL 9006
- Liitäntälaitte sijaitsee metallisessa asennuskotelossa
- Ripustusvaijerit toimivat LED-paneelin sähköjohtimina
- Valaisimia voidaan liittää toisiinsa erikseen myytävällä metallikiinnikkeellä
- ON/OFF, DALI, Casambi, SylSmart Connected ja 3h turvavalomallit
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



SYLVANIA

Koodi	Snro	Tuotenimi	Ohjaustapa	Valovirta lm	Teho W	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Valonjako Suora/ Epäsuora	Elinikä	UGR
0042950	4279355	Areum 1200 ripustusasennus suora/epäsuora 40W 5150lm 4000K Alumiini	ON/OFF	5 150	40	129	4 000	70/30	100 000	<19
0042951	4279357	Areum 1200 ripustusasennus suora/epäsuora 40W 5150lm 4000K DALI Alumiini	DALI	5 150	40	129	4 000	70/30	100 000	<19
0042952	4279359	Areum 1200 ripustusasennus suora/epäsuora 40W 5150lm 4000K Valkoinen	ON/OFF	5 150	40	129	4 000	70/30	100 000	<19
0042953	4279361	Areum 1200 ripustusasennus suora/epäsuora 40W 5150lm 4000K DALI Valkoinen	DALI	5 150	40	129	4 000	70/30	100 000	<19
0042954	4279363	Areum 1500 ripustusasennus suora/epäsuora 56W 7000lm 4000K Alumiini	ON/OFF	7 000	56	125	4 000	70/30	100 000	<19
0042955	4279365	Areum 1500 ripustusasennus suora/epäsuora 56W 7000lm 4000K DALI Alumiini	DALI	7 000	56	125	4 000	70/30	100 000	<19
0042956	4279367	Areum 1500 ripustusasennus suora/epäsuora 56W 7000lm 4000K Valkoinen	ON/OFF	7 000	56	125	4 000	70/30	100 000	<19
0042957	4279369	Areum 1500 ripustusasennus suora/epäsuora 56W 7000lm 4000K DALI Valkoinen	DALI	7 000	56	125	4 000	70/30	100 000	<19





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

