

# Solstice pinta- ja ripustus

- Korkealaatuinen Solstice-tuoteperhe on suunniteltu ympäristö huomioiden. Valmistettu alumiinimateriaaleista, jotka voidaan kierrättää lähes 100 % ja valaisimen osia on tarvittaessa helppo vaihtaa.
- Himmennettävällä DALI-liitäntälaitteella, myös SylSmart Connected ja Casambi-mallit



# Solstice

pinta- ja ripustus

- Pintavalaisin (ripustettavissa lisätarvikkeella)
- 16–34W, 1000–4100 lm
- Väriämpötilat 3000K, 4000K ja Tunable White, portaattomasti säädettävä väriämpötila 2700–6500K
- Värintoisto CRI90 ja LumiNature CRI97
- MacAdam SDCM3
- Koot 150 ja 200 mm
- Syväälle sijoitettu opaalin häikäisynestolevy
- Alumiinirunko musta RAL9004 tai valkoinen RAL9016
- Heijastimet: valkoinen, musta, korkeakiiltainen hopea, kulta,
- Saatavissa DALI/Switch-Dim, Casambi ja SylSmart Connected
- Ketjutus liitäntälaitteessa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (DALI)
- Helppo ja nopea asentaa
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



- Ripustusvalaisin
- 25,5W, 2680–3400 lm
- Väriämpötilat 3000K ja 4000K
- Värintoisto CRI90
- MacAdam SDCM3
- Koko 200 mm
- Suora/Epäsuora valonjako
- Syväälle sijoitettu opaalin häikäisynestolevy
- Alumiinirunko musta RAL9004 tai valkoinen RAL9016
- Heijastimet: valkoinen, musta, korkeakiiltainen hopea, kulta,
- Saatavissa DALI/Switch-Dim
- Ketjutus liitäntälaitteessa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Helppo ja nopea asentaa
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta


# Solstice pinta- ja ripustus, valkoinen

Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Himmennys/ ohjaustapa
<b>Solstice Surface - Hopea heijastin + Valkoinen kehys ( RAL9016)</b>			16	1900	3000	DALI/Switch-Dim
2070181	4170403	Solstice 150 Surface 16W 1900lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	16	2000	4000	DALI/Switch-Dim
2070182	4170404	Solstice 150 Surface 16W 2000lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	16	2150	3000	DALI/Switch-Dim
2070193	4170405	Solstice 200 Surface 16W 2150lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	16	2250	4000	DALI/Switch-Dim
2070194	4170406	Solstice 200 Surface 16W 2250lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	18	2150	3000	DALI+Turvavalo 3h Self-Test
2070195	4170407	Solstice 200 Surface 18W 2150lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Turvavalo 3h Self-Test Hopea/Valkoinen	18	2250	4000	DALI+Turvavalo 3h Self-Test
2070196	4170408	Solstice 200 Surface 18W 2250lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Turvavalo 3h Self-Test Hopea/Valkoinen	31	4000	3000	DALI/Switch-Dim
2070197	4170409	Solstice 200 Surface 31W 4000lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	31	4100	4000	DALI/Switch-Dim
2070198	4170410	Solstice 200 Surface 31W 4100lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	34	4000	3000	DALI+Turvavalo 3h Self-Test
2070201	4170411	Solstice 200 Surface 34W 4000lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Turvavalo 3h Self-Test Hopea/Valkoinen	34	4100	4000	DALI+Turvavalo 3h Self-Test
2070202	4170412	Solstice 200 Surface 34W 4100lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Turvavalo 3h Self-Test Hopea/Valkoinen	17	2150	3000	Casambi
2070203	4170413	Solstice 200 Surface 17W 2150lm 3000K CRI90 Casambi Hopea/Valkoinen	17	2250	4000	Casambi
2070204	4170414	Solstice 200 Surface 17W 2250lm 4000K CRI90 Casambi Hopea/Valkoinen	17	2150	3000	SylSmart Connected
2070205	4170415	Solstice 200 Surface 17W 2150lm 3000K CRI90 SylSmart Connected ilman sensoria Hopea/Valkoinen	17	2250	4000	SylSmart Connected
2070206	4170416	Solstice 200 Surface 17W 2250lm 4000K CRI90 SylSmart Connected ilman sensoria Hopea/Valkoinen	16	1900	3000	DALI/Switch-Dim
<b>Solstice Surface - Hopea heijastin + Valkoinen kehys ( RAL9016) LumiNature</b>						
2070185	4170417	Solstice 150 Surface 19W 1350lm 3000K CRI97 Casambi LumiNature Hopea/Valkoinen	19	1350	3000	Casambi
2070186	4170418	Solstice 150 Surface 19W 1450lm 4000K CRI97 Casambi LumiNature Hopea/Valkoinen	19	1450	4000	Casambi
2070184	4170419	Solstice 150 Surface 23W 1500lm 2700-6500K Tunable White CRI97 Casambi LumiNature Hopea/Valkoinen	23	1500	2700-6500	Casambi
2070209	4170420	Solstice 200 Surface 20W 1800lm 3000K CRI97 Casambi LumiNature Hopea/Valkoinen	20	1800	3000	Casambi
2070210	4170421	Solstice 200 Surface 20W 1900lm 4000K CRI97 Casambi LumiNature Hopea/Valkoinen	20	1900	4000	Casambi
2070208	4170422	Solstice 200 Surface 23W 2050lm 2700-6500K Tunable White CRI97 Casambi LumiNature Hopea/Valkoinen	23	2050	2700-6500	Casambi
<b>Solstice Surface - Valkoinen heijastin + Valkoinen kehys ( RAL9016)</b>						
2070191	4170427	Solstice 150 Surface 16W 1900lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Valkoinen/Valkoinen	16	1900	3000	DALI/Switch-Dim
2070192	4170428	Solstice 150 Surface 16W 2000lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Valkoinen/Valkoinen	16	2000	4000	DALI/Switch-Dim
2070213	4170429	Solstice 200 Surface 16W 2050lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Valkoinen/Valkoinen	16	2050	3000	DALI/Switch-Dim
2070214	4170430	Solstice 200 Surface 16W 2150lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Valkoinen/Valkoinen	16	2150	4000	DALI/Switch-Dim



# Solstice pinta- ja ripustus, musta

Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Himmennys/ ohjaustapa
<b>Musta heijastin + Musta kehys ( RAL9004)</b>						
2070189	4170423	Solstice 150 Surface 16W 1000lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Musta/Musta	16	1000	3000	DALI/Switch-Dim
2070190	4170424	Solstice 150 Surface 16W 1050lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Musta/Musta	16	1050	4000	DALI/Switch-Dim
2070211	4170425	Solstice 200 Surface 16W 1500lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Musta/Musta	16	1500	3000	DALI/Switch-Dim
2070212	4170426	Solstice 200 Surface 16W 1600lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Musta/Musta	16	1600	4000	DALI/Switch-Dim
<b>Kulta heijastin + Musta kehys ( RAL9004)</b>						
2070406	4170431	Solstice 150 Surface 16W 1250lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Kulta/Musta	16	1250	3000	DALI/Switch-Dim
2070407	4170432	Solstice 150 Surface 16W 1300lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Kulta/Musta	16	1300	4000	DALI/Switch-Dim
2070408	4170433	Solstice 200 Surface 16W 1700lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Kulta/Musta	16	1700	3000	DALI/Switch-Dim
2070409	4170434	Solstice 200 Surface 16W 1800lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Kulta/Musta	16	1800	4000	DALI/Switch-Dim
<b>Hopea heijastin + Musta kehys ( RAL9004)</b>						
2070410	4170435	Solstice 150 Surface 16W 1900lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Musta	16	1900	3000	DALI/Switch-Dim
2070411	4170436	Solstice 150 Surface 16W 2000lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Musta	16	2000	4000	DALI/Switch-Dim
2070412	4170437	Solstice 200 Surface 16W 2150lm 3000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Musta	16	2150	3000	DALI/Switch-Dim
2070413	4170438	Solstice 200 Surface 16W 2250lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Musta	16	2250	4000	DALI/Switch-Dim



# Solstice ripustus, valkoinen/musta runko



Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Väri/lämpötila K	Himmennys/ohjaustapa
<b>Solstice Pendant Suora/epäsuora</b>						
2070215	4170439	Solstice 200 Pendant 25,5W 3280lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	25,5	3280	3000	DALI/Switch-Dim
2070216	4170440	Solstice 200 Pendant 25,5W 3400lm 4000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen	25,5	3400	4000	DALI/Switch-Dim
2070398	4170441	Solstice 200 Pendant 25,5W 2380lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Musta/Musta	25,5	2380	3000	DALI/Switch-Dim
2070399	4170442	Solstice 200 Pendant 25,5W 2500lm 4000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Musta/Musta	25,5	2500	4000	DALI/Switch-Dim
2070400	4170443	Solstice 200 Pendant 25,5W 3280lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Valkoinen/Valkoinen	25,5	3280	3000	DALI/Switch-Dim
2070401	4170444	Solstice 200 Pendant 25,5W 3400lm 4000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Valkoinen/Valkoinen	25,5	3400	4000	DALI/Switch-Dim
2070402	4170445	Solstice 200 Pendant 25,5W 2400lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Kulta/Musta	25,5	2680	3000	DALI/Switch-Dim
2070403	4170446	Solstice 200 Pendant 25,5W 2800lm 4000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Kulta/Musta	25,5	2800	4000	DALI/Switch-Dim
2070404	4170447	Solstice 200 Pendant 25,5W 2400lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Hopea/Musta	25,5	3280	3000	DALI/Switch-Dim
2070405	4170448	Solstice 200 Pendant 25,5W 3400lm 4000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Hopea/Musta	25,5	3400	4000	DALI/Switch-Dim



Koodi	Snro	Tuotenimi
-------	------	-----------

## Lisätarvikkeet

2070219	4170449	Solstice Pendant Ripustussarja liitosjohdolla ja kattokupilla 2m Valkoinen
2070220	4170450	Solstice Pendant Ripustussarja liitosjohdolla ja kattokupilla 2m Musta



**Concord**



[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)

---

[sylvania.fi](http://sylvania.fi)

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

**Concord**  
by *SYLVANIA* Group

