

Insaver PIR

- Matala IP54-alasvalo varustettuna läsnäolotunnistimella, jolla voidaan säätää aikaviive ja päivänvalotunnistuksen herkkyys
- Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta

SYLVANIA





Insaver PIR

- Uppoasennettava
- 9,5W
- 1150–1200 lm
- Energiatehokkuus 121 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- MacAdam SDCM<3
- Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo
- IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20)
IP54 suljetussa alakattorakenteessa
- Avautumiskulma 70°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen kehys RAL 9010
- Valaisimen korkeus 50 mm
- Upotusaukko 175 mm
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Master-orja toiminto: tunnistinvalaisimella voidaan ohjata 9 kpl ilman tunnistinta olevia Insaver-valaisimia
- Orjavalaisimeksi sopii Insaver 150 + sovitekehys 150/175/200 mm
- Pitkä elinikä 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta



Insaver PIR

Koodi	Snro	Tuote	Upotusaukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värlämpötila K	Avautumiskulma °	UGR
0030518	4278517	Insaver 175 9,5W 1150lm 3000K UGR19 PIR	175	9,5	1150	3000	70	19
0030519	4278518	Insaver 175 9,5W 1200lm 4000K UGR19 PIR	175	9,5	1200	4000	70	19



SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions