

Mini Continuum

Arkkitehtoninen ja tyylikäs Mini Continuum -valaisinmallisto sisältää sekä ylä-/alavalot että alavalomallit. Minimalistinen muotokieli tukee pelkistettyjen tilojen arkkitehtuuria mutta mahdollistaa samalla monipuoliset toteutusvaihtoehdot. Valittavissa on yksittäisasennettavat valaisimet sekä laajemman järjestelmän monipuolisempi toteutus. Saatavissa ripustus-, uppo- ja pintamallit.



Takuu 5 vuotta.




SYLVANIA

- Uppo-, pinta- ja ripustusasennus
- 18W, 29W, 36W, 54W ja 58W
- ylä-/alavaloversiot ja suora valonjako
- 2300 - 8100 lm
- Valotehokkuus max. 140 lm/W
- Kotelointiluokka IP20
- MacAdam SDCM3
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Valaisinyksiköiden pituudet 1200 mm ja 2400 mm
- Valaisinyksiköistä voidaan rakentaa lisävarusteiden avulla halutun pituisia valaisinramppeja ja järjestelmiä
- Saatavissa valmiita yksittäisiä riippuvalaisimia pituuksille 1200 mm ja 2400 mm sisältäen päädyt ja vaijeriripustimet
- Rungon värit RAL9016 valkoinen ja RAL9005 musta
- Liitäntälaite DALI
- Ylä-/alavalomalleissa kumpaakin valoa voidaan ohjata ja himmentää erikseen DALI-väylän kautta
- Valaisin toimitetaan täydellisenä moduulina sisältäen rungon, heijastimen, häikäisysuojan ja LED-yksikön
- Häikäisysuoja opaali tai prismamuovi, ylävalo opaalimuovi
- Valaisinyksiköihin lisävarusteet on tilattava erikseen
- Sisäänrakennettu LED-ohjain
- Elinikä 120 000 h Takuu 5 vuotta



Ripustettava valmis valaisin, ylä-/alavalosisältää päädyt ja vaijeriripustimet


Koodi	Snro	Tuote	Rungon väri	Häikäisy-suoja	Teho W	Valovirta lm	Valo-tehokkuus lm/W	Värilämpötila K
Mikroprisma häikäisysuoja								
2071461	4170300	Mini Continuum ylä-/alavalos 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Prisma	29	3 750	129	3 000
2071462	4170301	Mini Continuum ylä-/alavalos 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Prisma	58	7 500	129	3 000
2071561	4170302	Mini Continuum ylä-/alavalos 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Prisma	29	3 750	129	3 000
2071562	4170303	Mini Continuum ylä-/alavalos 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Prisma	58	7 500	129	3 000
2071463	4170304	Mini Continuum ylä-/alavalos 1,2m 29W 3850lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Prisma	29	3 850	133	4 000
2071464	4170305	Mini Continuum ylä-/alavalos 2,4m 58W 7700lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Prisma	58	7 700	133	4 000
2071563	4170306	Mini Continuum ylä-/alavalos 1,2m 29W 3850lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Prisma	29	3 850	133	4 000
2071564	4170307	Mini Continuum ylä-/alavalos 2,4m 58W 7700lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Prisma	58	7 700	133	4 000
Opaali häikäisysuoja								
2071465	4170308	Mini Continuum ylä-/alavalos 1,2m 29W 4050lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Opaali	29	4 050	140	4 000
2071466	4170309	Mini Continuum ylä-/alavalos 2,4m 58W 8100lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Opaali	58	8 100	140	4 000
2071565	4170310	Mini Continuum ylä-/alavalos 1,2m 29W 4050lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Opaali	29	4 050	140	4 000
2071566	4170311	Mini Continuum ylä-/alavalos 2,4m 58W 8100lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Opaali	58	8 100	140	4 000



Ripustettava valmis valaisin, suora valonjako

sisältää päädyt ja vaijeriripustimet

Koodi	Snro	Tuote	Rungon väri	Häikäisy-suoja	Teho W	Valovirta lm	Valo-tehokkuus lm/W	Väri-lämpötila K
Mikroprisma häikäisysuoja								
2071469	4170328	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Prisma	18	2 300	128	4 000
2071470	4170329	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Prisma	36	4 600	128	4 000
2071569	4170330	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Prisma	18	2 300	128	4 000
2071570	4170331	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Prisma	36	4 600	128	4 000
Opaali häikäisysuoja								
2071473	4170332	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Opaali	18	2 300	128	3 000
2071474	4170333	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Opaali	36	4 600	128	3 000
2071573	4170334	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Opaali	18	2 300	128	3 000
2071574	4170335	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Opaali	36	4 600	128	3 000
2071475	4170336	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2400lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Opaali	18	2 400	133	4 000
2071476	4170337	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4800lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Valkoinen	Opaali	36	4 800	133	4 000
2071575	4170338	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2400lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Opaali	18	2 400	133	4 000
2071576	4170339	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4800lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)	Musta	Opaali	36	4 800	133	4 000



Valaisinyksikkö ylä-/alavalo | Pinta-/ripustusasennus

Tilattava erikseen: päätykappaleet, ripustimet ja kytkentäliitin


Koodi	Snro	Tuote	Rungon väri	Häikäisy-suoja	Teho W	Valovirta lm	Valo-tehokkuus lm/W	Värilämpötila K
Mikroprisma häikäisysuoja								
2071451	4170312	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja	Valkoinen	Prisma	29	3 750	129	3 000
2071452	4170313	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja	Valkoinen	Prisma	58	7 500	129	3 000
2071551	4170314	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja	Musta	Prisma	29	3 750	129	3 000
2071552	4170315	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja	Musta	Prisma	58	7 500	129	3 000
2071453	4170316	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 3850lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja	Valkoinen	Prisma	29	3 850	133	4 000
2071454	4170317	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 7700lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja	Valkoinen	Prisma	58	7 700	133	4 000
2071553	4170318	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 3850lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja	Musta	Prisma	29	3 850	133	4 000
2071554	4170319	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 7700lm 4000K DALI prisma häikäisysuoja	Musta	Prisma	58	7 700	133	4 000
Opaali häikäisysuoja								
2071455	4170320	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 3900lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	29	3 900	134	3 000
2071456	4170321	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 7800lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	58	7 800	134	3 000
2071555	4170322	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 3900lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	29	3 900	134	3 000
2071556	4170323	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 7800lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	58	7 800	134	3 000
2071457	4170324	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 4050lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	29	4 050	140	4 000
2071458	4170325	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 8100lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	58	8 100	140	4 000
2071557	4170326	Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 4050lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	29	4 050	140	4 000
2071558	4170327	Mini Continuum ylä-/alavalo 2,4m 58W 8100lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	58	8 100	140	4 000



SYLVANIA

Valaisinyksikkö suora valonjako | Pinta-/ripustusasennus
Tilattava erikseen: päätykappaleet, ripustimet ja kytkentäliitin



Koodi	Snro	Tuote	Rungon väri	Häikäisy-suoja	Teho W	Valovirta lm	Valo-tehokkuus lm/W	Väriläm-pötila K
Opaali häikäisysuoja								
2071479	4170340	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	18	2 300	128	3 000
2071480	4170341	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	36	4 600	128	3 000
2071579	4170343	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	18	2 300	128	3 000
2071580	4170344	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	36	4 600	128	3 000
2071482	4170346	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2400lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	18	2 400	133	4 000
2071483	4170347	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4800lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	36	4 800	133	4 000
2071582	4170349	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2400lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	18	2 400	133	4 000
2071583	4170350	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4800lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	36	4 800	133	4 000



Valaisinyksikkö suora valonjako | Uppoasennus

Tilattava erikseen: päätykappaleet ja kytkentäliitin

Koodi	Snro	Tuote	Rungon väri	Häikäisy-suoja	Teho W	Valovirta lm	Valo-tehokkuus lm/W	Värilämpötila K
Opaali häikäisysuoja								
2071488	4170352	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	18	2 300	128	3 000
2071489	4170353	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	36	4 600	128	3 000
2071588	4170355	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2300lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	18	2 300	128	3 000
2071589	4170356	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4600lm 3000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	36	4 600	128	3 000
2071491	4170358	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2400lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	18	2 400	133	4 000
2071492	4170359	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4800lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Valkoinen	Opaali	36	4 800	133	4 000
2071591	4170361	Mini Continuum suora valonjako 1,2m 18W 2400lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	18	2 400	133	4 000
2071592	4170362	Mini Continuum suora valonjako 2,4m 36W 4800lm 4000K DALI opaali häikäisysuoja	Musta	Opaali	36	4 800	133	4 000



SYLVANIA

Lisätarvikkeet

Koodi	Snro	Tuote
2054910	4275539	Mini Continuum päätykappale, valkoinen
2055310	4170364	Mini Continuum päätykappale, musta
2054912	4276658	Mini Continuum uppo päätykappale, valkoinen
2055312	4170365	Mini Continuum uppo päätykappale, musta
2093183	4170366	Mini Continuum 90° kulmakappale vaaka, sähköistetty, opaali, valkoinen
2093184	4170367	Mini Continuum 90° kulmakappale pysty, sähköistetty, opaali, valkoinen
2093185	4170368	Mini Continuum 90° kulmakappale uppo vaaka, sähköistetty, opaali, valkoinen
2093155	4237860	Mini Continuum 90° kulmakappale vaaka, opaali, valkoinen
2093156	4237861	Mini Continuum 90° kulmakappale pysty, opaali, valkoinen
2093157	4237862	Mini Continuum 90° kulmakappale uppo vaaka, opaali, valkoinen
2071683	4170369	Mini Continuum 90° kulmakappale vaaka, sähköistetty, opaali, musta
2071684	4170370	Mini Continuum 90° kulmakappale pysty, sähköistetty, opaali, musta
2071685	4170371	Mini Continuum 90° kulmakappale uppo vaaka, sähköistetty, opaali, musta
2071655	4170372	Mini Continuum 90° kulmakappale vaaka, opaali, musta
2071656	4170373	Mini Continuum 90° kulmakappale pysty, opaali, musta
2071657	4170374	Mini Continuum 90° kulmakappale uppo vaaka, opaali, musta
2054914	4275551	Mini Continuum mekaaninen jatkoskappale + valovuototiiviste
2055380	4276656	Mini Continuum 5-napainen kytkentäliitin + DALI (1-vaihe+DALI)
2054909	4276655	Mini Continuum kipsilevykiinnike
2035031	4275564	Mini Continuum vaijeriripustin 3m



2093183/2093155



2093184/2093156



2093185/2093157



2071683/2071655




2071684/2071656



2071685/2071657



2054910/2055310



2054912/2055312



2055115/2055380



2054909



2054914



2035031

sähköistetty = valmiiksi läpijohdotettu

SYLVANIA



SYLVANIA



SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

