

Nexo

- Uppoasennettava, kustannustehokas alasvalo, puolimatta heijastin
- Värilämpötilan vaihto DIP-kytkimellä: 3000/3500/4000K
- Multipower ja DALI-2/Switch-Dim-mallit




SYLVANIA

5 Year
WARRANTY





Nexo

- Kaksi kokoa, upotusaukot 150 ja 205 mm
- Uppoasennettava alasvalo, puolimatta heijastin, alumiinirunko
- Matala kiusahäikäisyarvo UGR19, riippuen valitusta valaistustehosta.
- Värilämpötila valittavissa 3000/3500/4000K
- Multipower-mallit, 4 tehovalintaa:
 - 150 mm: 800–2350 lm
 - 205 mm: 825–2575 lm ja 3650–4250 lm
- DALI-2/Switch-Dim-mallit, 4 tehovalintaa:
 - 150 mm: 1500–2350 lm
 - 205 mm: 1600–4250 lm
- Valotehokkuus jopa 132 lm/W
- MacAdam SDCM3
- Avautusmiskulma 60°
- DALI-mallit 5x2,5 mm² ketjutettava liitântälaite
- Multipower-mallit 3x2,5 mm² ketjutusliitin
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

















































Nexo

















Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
0030365	4170724	Nexo 150 3–19,5W 800-2350lm 3000/3500/4000K Multipower valkoinen	3 – 19,5	800 – 2350	121	3000-3500-4000
0030366	4170725	Nexo 205 3–19,5W 825-2575lm 3000/3500/4000K Multipower valkoinen	3 – 19,5	825 – 2575	132	3000-3500-4000
0030367	4170726	Nexo 205 29–36W 3650-4250lm 3000/3500/4000K Multipower valkoinen	29 – 36	3650– 4250	118	3000-3500-4000
0030368	4170727	Nexo 150 12–20W 1500-2350lm 3000/3500/4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	12 – 20	1500 – 2350	118	3000-3500-4000
0030369	4170728	Nexo 205 11,5–36W 1600-4250lm 3000/3500/4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	11,5 – 36	1600 – 4250	118	3000-3500-4000




Valotehot ja UGR-arvot

  ON ON ON ON   	1	2	3	4	Power [W]	Current [mA]	0030365 [lm] 4000K	003365 [UGR]	0030366 [lm] 4000K	0030366 [UGR]
						6	150	800	<17	825
					7.5	200	1025	<18	1075	<14
					9.5	250	1275	<19	1350	<15
					11.5	300	1500	<19	1600	<15
					13.5	350	1725	<20	1850	<17
					15.5	400	1950	<21	2100	<17
					17.5	450	2150	<21	2350	<18
					19.5	500	2350	<21	2575	<18

 Factory Settings

 ON ON   	1	2	Power [W]	Current [mA]	0030367 [lm] 4000K	0030367 [UGR]
				29	750	3650
			31.5	800	3850	<18
			33.5	850	4050	<19
			36	900	4250	<20

 Factory Settings



fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi | sylvania-group.com

SYLVANIA

