

Novella IP66


- Tyylikäs, vankka ja valotehokas IP66-luokiteltu pintavalaisin sisäänkäynteihin ja käytäville, sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Opaali häikäisysuoja, valkoinen tai musta kehys, koko 220 tai 300 mm.
- DIP-kytkimellä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila.

SYLVANIA



Novella

- Pinta-asennettava, koot 220 ja 300 mm
- Multipower, moniteho-ominaisuus
- DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila
- Valotehokkuus max. 147 lm/W
- Värilämpötila 3000/4000 K
- Avautumiskulma 110°
- MacAdam SDCM3
- Erittäin vankka rakenne IP66 /IK10
- Koristekehysten kiinnitys ilkivaltaa ehkäisevillä lukitusruuveilla, sisältyvät tuotteeseen
- Musta RAL9005 ja Valkoinen RAL9016
- Käyttölämpötila -20 °C – +45 °C
- On/Off, DALI ja liiketunnistin –mallit
- Soveltuu kiinnitettäväksi suoraan jakorasiaan
- Valaisimen pohjassa on kaksi kaapeliläpivienttiä ja rungossa on murtoaihiot pintakaapelille kahdella sivulla
- Lisätarvikkeina Turvavalo 3h - ja liiketunnistinyksikkö sekä koristekehykset
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Novella

Tuotenimissä lumenmäärät on ilmoitettu 4000K värilämpötilassa.




Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Rungon väri	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa
0040150	4579695	Novella 220 12W 740-1550lm 3000K/4000K IP66 opaali valkoinen	Valkoinen	12	1550	138	3000/4000	ON/OFF
0040154	4579696	Novella 220 13,5W 1625/1750lm 3000K/4000K IP66 DALI opaali valkoinen	Valkoinen	13,5	1750	130	3000/4000	DALI-2
0040152	4579674	Novella 220 12,3W 740-1550lm 3000K/4000K IP66 liiketunnistin opaali valkoinen	Valkoinen	12,3	1550	138	3000/4000	MW-tunnistin
0040151	4579678	Novella 300 20W 1050-2800lm 3000K/4000K IP66 opaali valkoinen	Valkoinen	20	2800	147	3000/4000	ON/OFF
0040155	4579680	Novella 300 20W 2600/2850lm 3000K/4000K IP66 DALI opaali valkoinen	Valkoinen	20	2850	143	3000/4000	DALI-2
0040153	4579679	Novella 300 20,3W 1050-2800lm 3000K/4000K IP66 liiketunnistin opaali valkoinen	Valkoinen	20,3	2800	142	3000/4000	MW-tunnistin
0040050	4579675	Novella 220 12W 720-1525lm 3000K/4000K IP66 opaali musta	Musta	12	1525	134	3000/4000	ON/OFF
0040054	4579676	Novella 220 13,5W 1600/1725lm 3000K/4000K IP66 DALI opaali musta	Musta	13,5	1725	128	3000/4000	DALI-2
0040052	4579677	Novella 220 12,3W 720-1525lm 3000K/4000K IP66 liiketunnistin opaali musta	Musta	12,3	1525	128	3000/4000	MW-tunnistin
0040051	4579681	Novella 300 20W 1025-2750lm 3000K/4000K IP66 opaali musta	Musta	20	2750	144	3000/4000	ON/OFF
0040055	4579682	Novella 300 20W 2575/2800lm 3000K/4000K IP66 DALI opaali musta	Musta	20	2800	140	3000/4000	DALI-2
0040053	4579683	Novella 300 20,3W 1025-2750lm 3000K/4000K IP66 liiketunnistin opaali musta	Musta	20,3	2750	138	3000/4000	MW-tunnistin

Novella – lisätarvikkeet

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Väri
0040065	4579694	Novella 220 3h Turvaloyksikkö	
0040066	4579693	Novella 300 3h Turvaloyksikkö	
0040064	4579692	Novella IP66 liiketunnistinyksikkö käytätoiminnolla	
Valkoiset ja mustat kehykset			
0040061	4579686	Novella 220 koristekehys / häikäisysuoja valkoinen	Valkoinen
0040063	4579687	Novella 300 koristekehys / häikäisysuoja valkoinen	Valkoinen
0040060	4579690	Novella 220 koristekehys / häikäisysuoja musta	Musta
0040062	4579691	Novella 300 koristekehys / häikäisysuoja musta	Musta








Turvaloyksikkö
0040065 220 mm
0040066 300 mm




Liiketunnistinyksikkö
0040064

Novella



Ø220



Ø300

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions