

# OneTrack Monopoint

## asennuslevy pinta-asennukseen

—

OneTrack Monopoint asennuslevyä voidaan käyttää 3-vaihevirrannottimella varustettujen kohdevalaisimien asennukseen. Siro asennuslevy sopii kohdevalaisimien yksittäisasennukseen esim. asunnoissa, hotelleissa, ravintoloissa tai muissa paikoissa, kun ei haluta tai ei ole mahdollista asentaa perinteistä virtakiskoa.




CE

**SYLVANIA**

# OneTrack Monopoint

- Seinä ja kattoasennuslevyke 3-vaihevirrannottimilla varustetuille valaisimille (käytetään vain L1-vaihetta)
- DALI-yhteensopiva (Stucchi OneTrack, Global Pulse, Unipro Control- DALI)
- Toimii myös yleisimpien 3-vaihevirrannottimien kanssa
- Seinä/kattoasennuslevyke mahdollistaa kiskoon asennettavien valaisimien yksittäisasennuksen kattoon ja osassa tuotteita myös seinään
- Monopoint-levyke voidaan asentaa jako- tai kojerasian päälle
- Puhkaistava aihio myös pintakaapelille kotelon sivussa
- Polykarbonaattirunko
- Takuu 5 vuotta



\*Toimii 3-vaihevirrannottimella mutta kytkettävissä vain L1 -vaihe

Koodi	Tuotenimi	Väri	Korkeus mm
9200751*	OneTrack 3-vaihe + DALI Monopoint asennuslevy pinta-asennus valkoinen 9000/BPU-D-W	Valkoinen	37,6
9200752*	OneTrack 3-vaihe + DALI Monopoint asennuslevy pinta-asennus musta 9000/BPU-D-B	Musta	37,6



[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)

---

[www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)

[www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

