

Pixo-riippuvalaisin


- Minimalistinen, siro muotoilu
- Siro valaisinrunko – Liitäntälaite kattokupissa
- Äärimmäisen tarkat valokeilat korkealaatuisten linssien ansiosta, mukana vaihdettavat linssit 36° ja 54°
- Saatavana ON/OFF ja DALI-mallit

SYLVANIA




Pixo-riippuvalaisin

- Helposti vaihdettava avauskulma, mukana vaihdettavat linssit, valitse 36° tai 54° valokeila
- Multipower 8–27W, DALI 29W
- Valoteho jopa 3200 lm (4000 K)
- Valotehokkuus jopa 117 lm/W
- Multipower-versioissa 8 asetusta: 950 / 1200 / 1450 / 1650 / 1850 / 2300 / 2700 / 3150 lm
- Korkea värintoistoindeksi, CRI > 90
- MacAdam SDCM < 3
- Värilämpötila valittavissa 2700/3000/4000 K, kytkin on valaisimen rungossa
- Vakiona Multipower- ja DALI-himmennettävät versiot
- Rungon koko: Ø81 mm x 150 mm
- Sisältää 1,2 m pituisen kangaspäällysteisen ripustuskaapelin ja kattokupin
- Nopea valaisimen kytkentä jousipainikeliittimillä kattorasiassa
- Väritys valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Lisävarusteena tilattavissa heijastimet väreissä musta ja kulta
- Elinikä 120 000 L80
- Takuu 5 vuotta



Pixo-riippuvalaisin

Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa
0004701	4279701	Pixo Riippuvalaisin 8-27W 950-3150lm 2700/3000/4000K 36°/54° Multipower valkoinen	27	950-3150	117	2700/3000/4000	ON/OFF - Multipower
0004702	4279902	Pixo Riippuvalaisin 8-27W 950-3150lm 2700/3000/4000K 36°/54° Multipower musta	27	950-3150	117	2700/3000/4000	ON/OFF - Multipower
0004721	4279905	Pixo Riippuvalaisin 29W 3200lm 2700/3000/4000K 36°/54° DALI valkoinen	29	3200	110	2700/3000/4000	DALI-2
0004722	4279906	Pixo Riippuvalaisin 29W 3200lm 2700/3000/4000K 36°/54° DALI musta	29	3200	110	2700/3000/4000	DALI-2
0004717	4279959	Pixo Medium heijastin kulta 4kpl					
0004718	4279963	Pixo Medium heijastin musta 4kpl					



Pixo-riippuvalaisin



SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions