

Quantum


- Valotehokas LED-paneelisarja uppoasennukseen toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- Kotelointiluokka alapuolelta IP54
- Mikroprismahäikäisy-suojaja matala UGR19 häikäisyarvo
- Multipower- ja DALI-2/Switch-DIM sekä SylSmart Connected -mallit

SYLVANIA



Quantum

- Koot 600x600, 1200x300 ja 1200x600 mm
- 28–35W
- 4300–6000 lm
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- UGR19 Mikroprisma
- MacAdam SDCM<3
- Värilämpötila 3000K tai 4000K
- Ohjaustavat: Multipower ja DALI-2/Switch-DIM sekä SylSmart Connected
- Värintoisto CRI80 ja CRI90
- Ohut 35 mm:n rakenne (ilman LED-ohjainta)
- Valkoinen RAL 9003
- Kotelointiluokka IP54/IP20 (IP54 suljetussa alakattorakenteessa)
- Vakiona uppoasennus T-listan päälle
- Asennustavat lisätarvikkeilla: uppoasennus levykattoon, pinta- ja ripustusasennus
- Integroitu ketjutuskotelo (LILO) soveltuu MMJ:n kytkentään
- Ketjutus:
 - 3 x 2,5 mm² (Multipower ja SylSmart Connected)
 - 5 x 2,5 mm² (DALI)
- Turvavaijerit 2 kpl lisäosina paketissa
- Pikaliitin LED-ohjaimen ja paneelin välillä
- Pitkä käyttöikä 105 000 h L80
- Takuu 5 vuotta



Quantum

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa
Multipower CRI80							
0044640	4279423	Quantum 600x600 28W 3400–4500lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3400–4500	161	4000	Multipower ON/OFF
0044658	4279425	Quantum 600x600 28W 3200–4300lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3200–4300	154	3000	Multipower ON/OFF
0044641	4279427	Quantum 1200x300 28W 3400–4500lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3400–4500	161	4000	Multipower ON/OFF
0044660	4279429	Quantum 1200x300 28W 3200–4300lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3200–4300	154	3000	Multipower ON/OFF
0044643	4279431	Quantum 1200x600 38W 5000–6000lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	38	5000–6000	158	4000	Multipower ON/OFF
0044601	4279697	Quantum 1200x600 38W 5200–6000lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	38	5000–6000	158	3000	Multipower ON/OFF
DALI/Switch-DIM CRI80							
0044644	4279433	Quantum 600x600 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	28	4500	161	4000	DALI-2/Switch-DIM
0044659	4279435	Quantum 600x600 28W 4300lm 3000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	28	4300	154	3000	DALI-2/Switch-DIM
0044645	4279437	Quantum 1200x300 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	28	4500	161	4000	DALI-2/Switch-DIM
0044602	4279698	Quantum 1200x300 28W 4300lm 3000K UGR19 mikroprisma DALI/Switch-DIM valkoinen	28	4300	154	3000	DALI-2/Switch-DIM
0044647	4279439	Quantum 1200x600 38W 6000lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	38	6000	158	4000	DALI-2/Switch-DIM
Multipower ja DALI/Switch-DIM CRI90							
0044648	4279441	Quantum 600x600 35W 3700–4500lm 4000K CRI90 UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	35	3700–4500	129	4000	Multipower ON/OFF
0044649	4279443	Quantum 600x600 35W 4500lm 4000K CRI90 UGR19 mikroprisma DALI/Switch-DIM valkoinen	35	4500	129	4000	DALI-2/Switch-DIM
SylSmart Connected							
0044650	4170574	Quantum 600X600 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	28	4500	161	4000	SylSmart Connected
0044605	4279699	Quantum 600X600 28W 4300lm 3000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	28	4300	154	3000	SylSmart Connected
0044661	4170575	Quantum 600X600 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected, ilman sensoria valkoinen	28	4500	161	4000	SylSmart Connected
0044608	4279700	Quantum 600X600 28W 4300lm 3000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected, ilman sensoria valkoinen	28	4300	154	3000	SylSmart Connected
0044651	4170576	Quantum 1200X300 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	28	4500	161	4000	SylSmart Connected
0044662	4170577	Quantum 1200X300 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected, ilman sensoria valkoinen	28	4500	161	4000	SylSmart Connected




Quantum lisätarvikkeet

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0047046		Asennuskiinnikesarja levykattoasennukseen, sis. 4 kpl kiinnikkeitä
0062317	4279569	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0062319	4279571	Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
0044613	4279573	Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
0044614	4279575	Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm
0044616	4279627	Pinta-asennuskehys 1200x600x70 mm
0047547	4170651	Vaijeriripustussarja 1,5 m Start Panel - Quantum - OptiClip
0046600	4278349	Turvavaloyksikkö 3h manuaalitestausta 6V-55V
0046601	4278351	Turvavaloyksikkö 3h SELF TEST/DALI -monitorointi 6V-55V

Asennuskehys kipsilevykattoon



Pinta-asennuskehys




Vaijeriripustussarja




Turvavaloyksikkö


Quantum




Multipower




DALI




SSA01D




SSA03




Multipower




DALI




Multipower




SSA01D



DALI



SSA03



SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions