

Quantum

valotehokkuus
jopa
181 lm/W


- Valotehokas LED-paneelisarja uppoasennukseen toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen
- Kotelointiluokka alapuolelta IP54
- Mikroprismahäikäisy-suojaja ja matala UGR19 häikäisyarvo
- Multipower- ja DALI-2/Switch-DIM

SYLVANIA



Quantum – Tulossa helmikuussa 2026 !

- Koot 600x600, 1200x300 ja 1200x600 mm
- Valotehokkuus jopa 181 lm/W
- 13–33 W | 2300–5800 lm Multipower
- 26/33 W | 2300–5800 lm DALI-2/Switch-dim
- UGR19 Mikroprisma
- MacAdam SDCM<3
- Värielämpötila 3000K tai 4000K
- Avautumiskulma 90°
- Ohjaustavat: Multipower ja DALI-2/Switch-DIM sekä SylSmart Connected
- Värintoisto CRI80 ja CRI90
- Ohut 35 mm:n rakenne (ilman LED-ohjainta)
- Valkoinen RAL 9003
- Kotelointiluokka IP54/IP20 (IP54 suljetussa alakattorakenteessa)
- Vakiona uppoasennus T-listan päälle
- Pinta- ja ripustusasennus sekä asennus piilolistakattoon erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla
- 3h turvavaloyksiköt Manual test tai Self-Test/DALI Monitoring tilattavissa lisätarvikkeena
- Integroitu ketjutuskotelo (LILO) soveltuu MMJ:n kytkentään
- Ketjutus:
 - 3 x 2,5 mm² (Multipower ja SylSmart Connected)
 - 5 x 2,5 mm² (DALI)
- Turvavaijerit 2 kpl mukana paketissa
- Pikaliitin LED-ohjaimen ja paneelin välillä
- Pitkä käyttöikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta




Quantum

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa
ON/OFF Multipower							
0048106	4289285	Quantum 600x600 26W 2300–4700lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	26	4700	181	4000	ON/OFF Multipower
0048108	4289286	Quantum 600x600 26W 2200–4400lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	26	4400	169	3000	ON/OFF Multipower
0048116	4289287	Quantum 1200x300 26W 2300–4500lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	26	4500	173	4000	ON/OFF Multipower
0048118	4289288	Quantum 1200x300 26W 2200–4300lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	26	4300	165	3000	ON/OFF Multipower
0048128	4289289	Quantum 1200x600 33W 4800–5800lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	33	5800	176	4000	ON/OFF Multipower
0048130	4289290	Quantum 1200x600 33W 4500–5500lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	33	5500	167	3000	ON/OFF Multipower
DALI-2/Switch-Dim							
0048107	4289291	Quantum 600x600 26W 4700lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	26	4700	181	4000	DALI-2/Switch-Dim
0048109	4289292	Quantum 600x600 26W 4400lm 3000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	26	4400	169	3000	DALI-2/Switch-Dim
0048117	4289293	Quantum 1200x300 26W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	26	4500	173	4000	DALI-2/Switch-Dim
0048119	4289294	Quantum 1200x300 26W 4300lm 3000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	26	4300	165	3000	DALI-2/Switch-Dim
0048129	4289295	Quantum 1200x600 33W 5800lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	33	5800	176	4000	DALI-2/Switch-Dim
CRI90-mallit							
0048110	4289296	Quantum 600x600 26W 2200–4300lm 4000K CRI90 UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	26	4300	165	4000	ON/OFF Multipower
0048111	4289297	Quantum 600x600 26W 4300lm 4000K CRI90 UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	26	4300	165	4000	DALI-2/Switch-Dim

Quantum

				Quantum Multipower					
				0048106 0048122	0048108 0048124	0048110 0048118	0048116	0048128	0048130
1 2		I [mA]	P [W]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
○	○	300	13	2300	2200	2200	2300		
●	○	400	17	3100	2900	2900	3100		
○	●	500	22	3900	3700	3700	3900		
●	●	600	26	4700	4400	4300	4500		
○	○	600	27					4800	4500
●	○	650	29					5150	4800
○	●	700	31					5500	5200
●	●	750	33					5800	5500






 Factory Settings


Quantum lisätarvikkeet

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0047046		Asennuskiinnikesarja levykattoasennukseen, sis. 4 kpl kiinnikkeitä
0062317	4279569	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0062319	4279571	Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
0044613	4279573	Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
0044614	4279575	Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm
0044616	4279627	Pinta-asennuskehys 1200x600x70 mm
0047545	4289273	Piilolistakiinnikesarja Start Panel – Quantum
0047547	4170651	Vaijeriripustussarja 1,5 m Start Panel - Quantum - OptiClip
9146602	4289257	Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V pikaliittimillä LIFEPO4 3H3W RC
9146603	4289258	Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V pikaliittimillä LIFEPO4 3H3W RC

Piilolistakiinnikkeet



Asennuskehys kipsilevykattoon




Vaijeriripustussarja




Turvavaloyksikkö




Pinta-asennuskehys




Quantum




Multipower




DALI




SSA01D




SSA03




Multipower




DALI







Multipower



SSA01D



DALI



SSA03

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions