

Resisto HE

- Tehokas IP66 teollisuusvalaisin, Multipower-mallissa teho ja lumenarvot valittavissa
- Erinomainen teollisuuteen sekä julkisiin tiloihin kuten halleihin, varastointitiloihin, parkkitaloihin ja muihin teknisiin tiloihin
- MacAdam SDCM<3

SYLVANIA



Resisto HE



- Pinta-asennettava
- Resisto HE 10W – 60W, 1400 – 9700 lm
- Resisto HE Multipower (High Efficiency)
 - 600 mm 9,5–16W 1425–2500 lm
 - 1200 mm 18,5–31W 2750–4800 lm
 - 1500 mm 26,5–46W 4050–7100 lm ja 35–60W 5500–9700 lm
- Korkea valotehokkuus: 140 – 162 lm/W
- Värilämpötila: 4000K
- UGR<22 – 26
- MacAdam SDCM3
- Erittäin tiivis rakenne IP66, Casambi PIR-malli IP65
- Jämäkkä polykarbonaattirunko IK08
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – 40°C
- UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisysoja
- Pituudet 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm
- Runkoleveys 87,5 mm

- Ei sovellu käytettäväksi seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoissa
- Varustettu 1 tai 2 LED-valonauhalla
- Molempia asennuskiinnikeitä voidaan siirtää rungon pituussuunnassa: 20 cm (1200 ja 1500 mm pituudet) ja 10 cm (600 mm pituus)
- Saatavissa DALI, liiketunnistimella varustetut mallit ja turvavalo 3h –mallit
- Liiketunnistinmalleihin (saatavana tilauksesta) voidaan kytkeä max. 2 kpl orjavalaisimia
- Lisätarvikkeet: varakupu 600/1200/1500 mm ja kalvotiiviste IP66
- Kaapelointi 5x2,5 mm² ketjutettava
- 1200 mm ja 1500 mm läpijohtotetut mallit saatavana tilauksesta
- Erittäin pitkä elinikä: 100 000 h L70B10
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Takuu 5 vuotta



WARRANTY



Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
0010206	4357131	Resisto 600mm HE 10W 1400lm 4000K harmaa	10	1400	140
0010207	4357132	Resisto 600mm HE 16W 2500lm 4000K harmaa	16	2500	156
0010232	4357133	Resisto 1200mm HE 18W 2800lm 4000K harmaa	18	2800	156
0010233	4357134	Resisto 1200mm HE 31W 4800lm 4000K harmaa	31	4800	155
0010236	4357135	Resisto 1200mm HE 18W 2800lm 4000K DALI harmaa	18	2800	156
0010237	4357136	Resisto 1200mm HE 31W 4800lm 4000K DALI harmaa	31	4800	155
0010268	4357137	Resisto 1500mm HE 25W 4000lm 4000K harmaa	25	4000	160
0010269	4357138	Resisto 1500mm HE 46W 7100lm 4000K harmaa	46	7100	154
0010278	4357139	Resisto 1500mm HE 54W 8300lm 4000K harmaa	54	8300	154
0010270	4357070	Resisto 1500mm HE 60W 9700lm 4000K harmaa	60	9700	162
0010273	4357140	Resisto 1500mm HE 25W 4000lm 4000K DALI harmaa	25	4000	160
0010274	4357141	Resisto 1500mm HE 46W 7100lm 4000K DALI harmaa	46	7100	154
0010279	4357142	Resisto 1500mm HE 54W 8300lm 4000K DALI harmaa	54	8300	154
0010275	4357071	Resisto 1500mm HE 60W 9700lm 4000K DALI harmaa	60	9700	162
0010329	4357165	Resisto 600mm HE 9,5-16W 1425-2500lm 4000K Multipower harmaa	9,5 - 16	1425 - 2500	150 - 159
0010330	4357166	Resisto 1200mm HE 18,5-31W 2750-4800lm 4000K Multipower harmaa	18,5 - 31	2750 - 4800	149 - 155
0010331	4357167	Resisto 1500mm HE 26,5-46W 4050-7100lm 4000K Multipower harmaa	26,5 - 46	4050 - 7100	153 - 157
0010332	4357168	Resisto 1500mm HE 35-60W 5500-9700lm 4000K Multipower harmaa	35 - 60	5500 - 9700	157 - 162

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0010366	4357092	Resisto varakupu PC 600mm 3kpl
0010367	4357093	Resisto varakupu PC 1200mm 3kpl
0010368	4357094	Resisto varakupu PC 1500mm 3kpl
0010369	4357095	Resisto kalvotiiviste IP66 10kpl
0010365		Resisto lisätarvikepussi (asennus- ja vaijeriripustuskiinnikkeet + 2kpl kalvotiiviste + 1kpl holkkitiiviste)
3044725	4270863	Säädettävä kannakepari
0010362	4357154	Resisto lukitusruuvit vandaalisuojaukseen 2 kpl

Varakupu



Lisätarvikepussi




Lukitusruuvit




Kalvotiiviste IP66




600 mm



1200 mm



1500 mm



SYLVANIA

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions