

Start Flood IP65

kevyt ja virtaviivainen valonheitin

Valonheittimen erittäin kevyt, painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti asuinrakennusten julkisivujen, parkkipaikkojen sekä työmaiden valaistukseen.



Valaisimen mukana toimitetaan 1m esikaapeloitu johto ja säädettävä kiinnityssanka, joten se on helppo ja nopea asentaa. Valaisin voidaan asentaa myös pystysuoraan asentoon. Saatavissa PIR-tunnistimella varustetut mallit, joissa sensoria voidaan kallistaa ja saavuttaa näin laajempi tunnistusalue.



SYLVANIA

- LED 9,5W – 78W
- 1000 – 10 000 lm
- Valotehokkuus max. 128 lm/W
- Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 6500K
- Avautumiskulma 110°
- CRI80
- IP65
- IK06 (9,5 – 58W)
- IK07 (78W)
- IK05 (PIR-mallit)
- PIR-sensori:
 - Säädetty päivävalotunnistuksen taso (5 – 2000 luxia)
 - Läsäoloviive (10 sek – 8 min)
 - Tunnistusalue 2 – 8 m
- Sallittu ympäristölämpötila -20 – +40°C
- Kevyt ja kestävä painevalettu runko, väri musta
- Säädetty kiinnityssanka, mahdollisuus kallistaa ylös- tai alaspäin
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja 1m esikaapeloidun liitosjohdon
- Elinikä L70B50
 - 90 000 h (9,5W ja 26W)
 - 120 000 h (42W, 58W ja 78W)
 - PIR-mallit: 90 000 h (10,7W ja 27W) 120 000 h (43W)
- Takuu 3 vuotta



SYLVANIA

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	IP-luokka	Elinikä L70
0050160	4579625	Start Flood 9,5W 1000lm 3000K 110° musta	9,5	1000	105	3000	IP65	90 000
0050161	4579626	Start Flood 9,5W 1000lm 4000K 110° musta	9,5	1000	105	4000	IP65	90 000
0050162	4579627	Start Flood 26W 3000lm 3000K 110° musta	26	3000	115	3000	IP65	90 000
0050163	4579628	Start Flood 26W 3000lm 4000K 110° musta	26	3000	115	4000	IP65	90 000
0050171	4579629	Start Flood 26W 3000lm 6500K 110° musta	26	3000	115	6500	IP65	90 000
0050164	4579630	Start Flood 42W 5000lm 3000K 110° musta	42	5000	119	3000	IP65	120 000
0050165	4579631	Start Flood 42W 5000lm 4000K 110° musta	42	5000	119	4000	IP65	120 000
0050172	4579632	Start Flood 42W 5000lm 6500K 110° musta	42	5000	119	6500	IP65	120 000
0050166	4579633	Start Flood 58W 7000lm 4000K 110° musta	58	7000	121	4000	IP65	120 000
0050167	4579634	Start Flood 78W 10000lm 4000K 110° musta	78	10000	128	4000	IP65	120 000
0050173	4579635	Start Flood 78W 10000lm 6500K 110° musta	78	10000	128	6500	IP65	120 000
0050168	4579636	Start Flood 10,5W 1000lm 4000K 110° PIR musta	10,5	1000	95	4000	IP65	90 000
0050169	4579637	Start Flood 27W 3000lm 4000K 110° PIR musta	27	3000	111	4000	IP65	90 000
0050170	4579638	Start Flood 43W 5000lm 4000K 110° PIR musta	43	5000	116	4000	IP65	120 000



PIR 1000 lm

PIR 3000 lm

1000 lm

3000 lm

5000 lm


7000 lm

10000 lm




PIR 5000 lm


SYLVANIA




1000 lm




3000 lm




5000 lm




7000 lm




10000 lm



PIR 1000 lm



PIR 3000 lm



PIR 5000 lm



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

