


Syl-Lighter Start 220 pinta

Pinta-asennettava alasvalo
käytävälle, auloihin, kouluihin ja
päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon.

Opaali häikäisysoja polykarbonaattia,
joka mahdollistaa laajemman valon
jakautumisen ja suuremmat
valaisimien välit.





SYLVANIA

- Pinta-asennettava
- LED 20W
- 2150 lm
- Energiatehokkuus 108 lm/W
- Väriämpötila valkea 4000K
- IP20
- Avautumiskulma 74°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen RAL 9003
- LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma°
0030447	4279539	Syl-Lighter Start 220 Pintamalli 20W 2150lm 4000K opaali valkoinen	20	2150	4000	74





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

