

Teya

- Pylväsvalaisin puistoihin sekä julkisille piha- ja parkkialueille
- Symmetrinen tai epäsymmetrinen valonjako
- Teho ja värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä
- Integroitu hämähäkytkin
- Asennus 60 mm pylvään päähän
- Suolasuihkutestattu 1000 h

SYLVANIA




Teya

- Korkealaatuinen painevaletusta alumiinista valmistettu runko ja tasolasisuojus
- Saatavana 3-portaisena Multipower-versiona sekä DALI-himmennettävänä versiona
- Väriämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 2700 K, 3000 K ja 4000 K
- Valotehokkuus jopa 133 lm/W
- Symmetriset ja epäsymmetriset optiikat
- Integroitu hämärytkintoiminto voidaan aktivoida vaihtamalla valaisimeen pakkauksen mukana toimitettava läpinäkyvä valokennon suojus
- Kestävä rakenne, suojausluokat IK09 ja IP66
- Väri musta RAL 9005
- Toimitetaan 0,5 metrin liitosjohdolla
- Pylvään päähän asennettava malli, yhteensopiva sekä 60 mm että 76 mm pylväiden kanssa
- Pakkauksen mukana toimitetaan ruuvit pylvääseen asentamiseksi
- Suoritettu 1000 tunnin suolasumutesti
- 10 kV ylijännitesuojaus
- Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta



Teya

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
0050701	4579697	Teya 23-67W 2700-8900lm 2700/3000/4000K symmetrinen valonjako hämäräkytkin musta	23 - 67	2700 - 8900	117 - 133	2700/3000/4000
0050702	4579698	Teya 23-67W 2700-8900lm 2700/3000/4000K epäsymmetrinen valonjako hämäräkytkin musta	23 - 67	2700 - 8900	117 - 133	2700/3000/4000



Teya Multipower			
0050701 0050702			
	2700K	3000K	4000K
	[lm]	[lm]	[lm]
67W	8200	8500	8900
46W	5600	5800	6100
23W	2700	2800	2900



Teya


67W 4000K 46W 3000K 23W 2700K		Teya Multipower		
		0050701 0050702		
		2700K	 3000K	4000K
		[lm]	[lm]	[lm]
	67W	8200	8500	8900
	46W	5600	5800	6100
	23W	2700	2800	2900

Factory Settings

4000K 3000K 2700K		Teya DALI		
		0050703 0050704		
		2700K	3000K	4000K
		[lm]	[lm]	[lm]
67W		8200	8500	8900

Factory Settings




Teya




10-20lx



30-80lx



Hämäräkytkimen aktivointi



Teya



DIP-kytkimet värilämpötilalle & teholle
(Multipowe-mallit)



DIP-kytkin värilämpötilalle
(DALI-mallit)



Valontunnistin
hämäräkytkintoiminnolle



Off



2700K



3000K



4000K



SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions