

ToLEDo Superia T5 230V AC

suoraan verkkojännitteeseen

LED-putki, joka toimii suoralla verkkojännitteellä, eikä elektronista liitäntälaitetta tarvita. Nopea, helppo ja turvallinen tapa korvata perinteinen T5-loistelamppu-valaistus.

Parhaimpia käyttökohteita ovat mm. tehtaot, parkkihallit, supermarketit, tavaratalot, koulut ja toimistot.

Soveltuvuus ainoastaan suoraan verkkojännitteeseen. Liitäntälaitte poistettava. Sähköasentajan tulee huolehtia aina valaisimen oikeasta kytkennästä.

- Tehot 16W, 18,5W, 37 ja 26W
- 2400 – 5600 lm
- Valotehokkuus max. 151 lm/W
- Värilämpötila 4000K
- Ympärisäteilevä valonjako 220°
- Saatavissa pituudet 1149 mm ja 1449 mm
- Energiansäästö yli 50%
- Syttyy heti välkkymättä
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C - +45°C
- Takuu 5 vuotta
- Energialuokka D
- Käyttöikä 50 000 h
- Pakkauskoko 10 kpl



SYLVANIA

T5 Led-Putket



Koodi	Snro	Teho W	Korvaa T5 W	Pituus mm	Kanta	Väriämpötila K	Valovirta lm	Elinikä h	Energia- luokka	Pakkaus kpl
0029256	4940788	16	28	1149	G5	4000	2400	50 000	D	10
0029257	4940789	26	54	1149	G5	4000	3900	50 000	D	10
0029258	4940790	18,5	35	1449	G5	4000	2800	50 000	D	10
0029259	4940791	26	49	1449	G5	4000	3900	50 000	D	10
0029260	4941334	37	80	1449	G5	4000	5600	50 000	D	10

Tarkista valaisimen elektronisen liitännälaitteen yhteensopivuus käytettävälle LED-putkelle www.sylvania.fi


Huom. LED-putket asennetaan aina jännitteettömänä

T5-loisteputkivalaisimissa on aina elektroninen liitännälaitte.


Liitännälaitte voidaan sähköasentajan toimesta ohittaa ohjeen mukaisesti, kun asennetaan ToLEDo Superia T5 AC UO -putkea.

Asennus vie aikaa noin 10–15 min per valaisin. Näin saadaan toimintavarmin ratkaisu, kun vanhat elektroniset komponentit poistetaan käytöstä. KytKentäohje löytyy www.sylvania.fi ko. tuotteen tiedoista.

T5 elektroninen liitännälaitte:




Sylvania LED-putki
heijastimellisessa
valaisimessa




Valaisimen tehokas
hyödyntäminen

Perinteinen LED-putki



Valaisinta ei hyödynnetä

Sylvania LED-putki
kuvullisessa IP65-valaisimessa



Tehokas valonjako myös
sivulle

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

