

Tucana

- Kallistettava, kompakti DALI-alasvalo vaihdettavalla heijastimella
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 2700 K, 3000 K tai 4000 K
- Erinomainen CRI90-värintoisto

SYLVANIA






Tucana

- Uppoasennettava alasvalo
- 8,5W
- 825 ja 900 lm
- DALI-2/Switch-Dim vakiona
- Kallistettavissa 25°
- Avauskulma 40°
- Vaihdeettava LED-moduuli CRI90
- Väriämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 2700/3000/4000K
- Upotusaukko 68 mm, kehys 86 mm, valaisimen kokonaiskorkeus 70 mm
- Vaihdeettava kehys ja heijastin
- Musta ja valkoinen
- MMJ-kaapelille sopiva ketjutusliitin 5x2,5 mm²
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Tucana

Koodi	Sähkönlro	Tuotenimi	Upotusaukko mm	Valovirta lm	Teho W	Valotehokkuus lm/W	Värlämpötila K
0005214	4170750	Tucana 8,5W 900lm 40° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava 25° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	68-72	900	8,5	90	2700/3000/4000
0005224	4170751	Tucana 8,5W 825lm 40° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava 25° DALI-2/Switch-Dim musta	68-72	825	8,5	82	2700/3000/4000





fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi | sylvania-group.com

SYLVANIA

