

# Tucana

---

**SYLVANIA**






# Tucana

- Uppoasennettava alasvalo
- 8,5W
- 825 ja 900 lm
- DALI-2/Switch-Dim vakiona
- Kallistettavissa 25°
- Avauskulma 40°
- Vaihdeettava LED-moduuli CR190
- Väriämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 2700/3000/4000K
- Upotusaukko 68 mm, kehys 86 mm, valaisimen kokonaiskorkeus 70 mm
- Vaihdeettava kehys ja heijastin
- Musta ja valkoinen
- MMJ-kaapelille sopiva ketjutusliitin 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



# Tucana

Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi	Upotusaukko mm	Valovirta lm	Teho W	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
0005214	4170750	Tucana 8,5W 900lm 40° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava 25° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	68-72	900	8,5	90	2700/3000/4000
0005224	4170751	Tucana 8,5W 825lm 40° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava 25° DALI-2/Switch-Dim musta	68-72	825	8,5	82	2700/3000/4000





[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)



[sylvania.fi](http://sylvania.fi) | [sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

**SYLVANIA**

