

Nexo

- Uppoasennettava, kustannustehokas alasvalo, puolimatta heijastin
- Värilämpötilan vaihto DIP-kytkimellä: 3000/3500/4000K
- Multipower ja DALI-2/Switch-Dim-mallit




SYLVANIA

5 Year
WARRANTY





Nexo

- Kaksi kokoa, upotusaukot 150 ja 205 mm
- Uppoasennettava alasvalo, puolimatta heijastin, alumiinirunko
- Matala kiusahäikäisyarvo UGR19, riippuen valitusta valaistustehosta.
- Väriämpötila valittavissa 3000/3500/4000K
- Multipower-mallit, 8 tehovalintaa:
 - 150 mm: 800–2350 lm
 - 205 mm: 825–2575 lm
- Multipower-malli, 4 tehovalintaa:
 - 205 mm: 3650–4250 lm
- DALI-2/Switch-Dim-mallit, 4 tehovalintaa:
 - 150 mm: 1500–2350 lm
 - 205 mm: 1600–4250 lm
- Valotehokkuus jopa 132 lm/W
- MacAdam SDCM3
- Avautusmiskulma 60°
- DALI-mallit 5x2,5 mm² ketjutettava liitäntälaite
- Multipower-mallit 3x2,5 mm² ketjutusliitin
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Nexo

Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
0030365	4170724	Nexo 150 6–19,5W 800-2350lm 3000/3500/4000K Multipower valkoinen	6–19,5	800 – 2350	121	3000-3500-4000
0030366	4170725	Nexo 205 6–19,5W 825-2575lm 3000/3500/4000K Multipower valkoinen	6–19,5	825 – 2575	132	3000-3500-4000
0030367	4170726	Nexo 205 29–36W 3650-4250lm 3000/3500/4000K Multipower valkoinen	29–36	3650 – 4250	118	3000-3500-4000
0030368	4170727	Nexo 150 12–20W 1500-2350lm 3000/3500/4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	12–20	1500 – 2350	118	3000-3500-4000
0030369	4170728	Nexo 205 11,5–36W 1600-4250lm 3000/3500/4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	11,5–36	1600 – 4250	118	3000-3500-4000





fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi | sylvania-group.com

SYLVANIA

